

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

doscan CLT

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Geïdentificeerde toepassingen

PC8

Biociden (bijv. desinfecteermiddelen, bestrijdingsmiddelen)

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefoonnr. +49 40 789 60 0  
Faxnr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:

sida@drweigert.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) Telefoon: 088 755 8000 (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen)

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4

H302

Wijze van blootstelling: oraal

Eye Dam. 1

H318

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen



#### Signaalwoord

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

H302

Schadelijk bij inslikken.

H318

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

#### Veiligheidsaanbevelingen

P280

Beschermende handschoenen/beschermende

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

P305+P351+P338 kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een  
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren  
van achtergebleven product: zie veiligheidsinformatieblad.

## Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat sodium chlorite

## Aanvullende informatie

EUH032 Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.

## 2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren.

Het product bevat geen PBT-stoffen. Het product bevat geen vPvB-stoffen. Dit product bevat geen stof  
die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft. Het product bevat geen stof  
die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

##### sodium chlorite

CAS-Nr. 7758-19-2  
EINECS-nr. 231-836-6  
Registratienr. 01-2119529240-51  
Concentratie  $\geq 1$   $< 10$  %  
Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Ox. Sol. 1 H271  
Acute Tox. 2 H310  
Acute Tox. 3 H301  
Skin Corr. 1B H314  
Aquatic Acute 1 H400  
STOT RE 2 H373  
Eye Dam. 1 H318  
Aquatic Chronic 3 H412

Wijze van blootstelling: dermaal  
Wijze van blootstelling: oraal

## Overige informatie

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Lichaam grondig  
reinigen (douche- of bad). In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.

#### Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Na inademing van sproeiveel medisch advies inwinnen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Medische hulp inroepen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Onmiddellijk een arts  
raadplegen.

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

## **Bij blootstelling door inslikken**

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.

## **zelfbescherming van de eerste hulpverlener**

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

## **4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

Tot nu toe geen symptomen bekend.

## **4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**

### **Opmerkingen voor de arts / Gevaren**

Bij inslikken met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische pneumonie of tot verstikken leiden kan.

## **RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**

### **5.1. Blusmiddelen**

#### **Geschikte blusmiddelen**

Produkt zelf brandt niet; blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen.

#### **Ongeschikte brandblusmiddelen**

Volle waterstraal

### **5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

### **5.3. Advies voor brandweerlieden**

#### **Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden**

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

#### **Overige informatie**

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## **RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**

### **6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

### **6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen**

Niet in riolering/opervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

### **6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal**

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### **6.4. Verwijzing naar andere rubrieken**

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## **RUBRIEK 7: Hantering en opslag**

### **7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

#### **Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof**

Aerosolvorming vermijden. Bij het werken met chemicalien moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

nageleefd worden. In goed gesloten verpakking bewaren.

## Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Het produkt is niet brandbaar.

## 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

### Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde > 0 < 25 °C

### Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

### Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig 12 Niet brandbare vloeistoffen  
TRGS 510

### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen. De verpakking niet hermetisch sluiten.

## 7.3. Specifiek eindgebruik

geen gegevens

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Overige informatie

Andere te controleren parameters zijn niet bekend.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Oogdouche gereed houden. Nooddouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

#### Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. kortstondig filterapparaat combinatiefilter B-P3

#### Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

Gebruik Permanent contact met de handen

Geschikt materiaal neopren

Dikte van de handschoenen >= 0,65 mm

Penetratietijd > 480 min

Geschikt materiaal nitril

Dikte van de handschoenen >= 0,4 mm

Penetratietijd > 480 min

Geschikt materiaal butyl

Dikte van de handschoenen >= 0,7 mm

Penetratietijd > 480 min

Gebruik Kortstondig contact met de handen

Geschikt materiaal nitril

Dikte van de handschoenen >= 0,11 mm

Handbescherming moet voldoen aan EN 374.

#### Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

## Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding. Veiligheidsschoenen

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                          |                     |      |    |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------|----|
| <b>Aggregaattoestand</b>                                 | vloeibaar           |      |    |
| <b>Kleur</b>                                             | geelachtig, helder  |      |    |
| <b>Geur</b>                                              | karakteristiek      |      |    |
| <b>Smeltpunt</b>                                         |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Vriespunt</b>                                         |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject</b>          |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Ontvlambaarheid</b>                                   |                     |      |    |
| bepaling                                                 | Niet van toepassing |      |    |
| <b>Onderste en bovenste explosiegrens</b>                |                     |      |    |
| Opmerking                                                | Niet van toepassing |      |    |
| <b>Vlampunt</b>                                          |                     |      |    |
| Opmerking                                                | Niet van toepassing |      |    |
| <b>Ontstekingstemperatuur</b>                            |                     |      |    |
| Opmerking                                                | Niet van toepassing |      |    |
| <b>Ontledingstemperatuur</b>                             |                     |      |    |
| Opmerking                                                |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>pH-waarde</b>                                         |                     |      |    |
| Waarde                                                   | ca.                 | 13   | °C |
| temperatuur                                              |                     | 20   |    |
| <b>Viscositeit</b>                                       |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Oplosbaarheid</b>                                     |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)</b> |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Dampspanning</b>                                      |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |
| <b>Dichtheid en/of relatieve dichtheid</b>               |                     |      |    |
| Waarde                                                   |                     | 1,06 | °C |
| temperatuur                                              |                     | 20   |    |
| <b>Relatieve dampdichtheid</b>                           |                     |      |    |
| Opmerking                                                | niet bepaald        |      |    |

### 9.2. Overige informatie

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Nare geur grens</b>        |              |
| Opmerking                     | niet bepaald |
| <b>Verdamping koëfficiënt</b> |              |

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Opmerking                       | niet bepaald                |
| <b>Oplosbaarheid in water</b>   |                             |
| Opmerking                       | in elke verhouding mengbaar |
| <b>Explosieve eigenschappen</b> |                             |
| bepaling                        | nee                         |
| <b>Oxiderende eigenschappen</b> |                             |
| bepaling                        | Niet bekend.                |
| <b>Overige informatie</b>       |                             |
| Niet bekend.                    |                             |

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

corrodeert aluminium. Reageert met zuren onder vorming van chloordioxyde (ClO<sub>2</sub>).

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Chloor, irriterende gassen/dampen

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute orale toxiciteit

Opmerking De indelingscriteria zijn vervuld.

#### Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|         |     |     |       |
|---------|-----|-----|-------|
| Species | rat |     |       |
| LD50    |     | 284 | mg/kg |

#### Acute dermale toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

#### Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|         |        |     |       |
|---------|--------|-----|-------|
| Species | konijn |     |       |
| LD50    |        | 134 | mg/kg |

#### Acute inhalatoire toxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

#### Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|         |     |  |  |
|---------|-----|--|--|
| Species | rat |  |  |
|---------|-----|--|--|

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

LC50 0,23 mg/l

## Huidcorrosie/-irritatie

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## ernstig oogletsel/oogirritatie

bepaling irriterend - gevaar voor ernstige oogletsels

## sensibilisatie

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Mutagene eigenschappen

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Voortplantingstoxiciteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Carcinogeniteit

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

Opmerking Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Aspiratiegevaar

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens

Het product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft.

### Ervaringen uit de praktijk

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

### Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

LC50 105 mg/l

Blootsteldingsduur 96 h

#### Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

Species Daphnia magna

EC50 < 1 mg/l

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

Blootstellingsduur 48 h

## Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

### sodium chlorite

NOEC 0,62 mg/l

Blootstellingsduur 96 h

### sodium chlorite

ErC50 5,33 mg/l

Blootstellingsduur 96 h

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.3. Bioaccumulatie

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking niet bepaald

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot het milieu

Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

EAC afvalcode 18 01 06\* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

EAC afvalcode 20 01 15\* basisch afval

EAC afvalcode 20 01 29\* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.

#### Verontreinigde verpakking

EAC afvalcode 15 01 02 kunststofverpakking

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

Volledig geledigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

EAC afvalcode 15 01 10\* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                              | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                  | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                             | Luchtvervoer                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer | Het produkt is geen gevaarlijke goed in het transport over land. | Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport op zee. | Het produkt is geen gevaarlijke stof in het transport in de lucht. |

### Informatie voor alle vormen van vervoer

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie hoofdstukken 6 tot 8

### Verdere informatie

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)

Waterverontreinigingsklasse WGK 2

(Duitsland)

Opmerking

Afgeleid van WGK volgens bijlage 1 nummer 5.2 AwSV

#### VOC

VOC (EC) 0 %

#### Verdere informatie

Het product bevat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Indeling en procedure die werd gebruikt voor het afleiden van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Eye Dam. 1 H318

#### H-zinnen uit hoofdstuk 2/3

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H271 | Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.                      |
| H301 | Giftig bij inslikken.                                                         |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H310 | Dodelijk bij contact met de huid.                                             |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |

# doscan CLT

Versie: 3 / NL

Vervangt versie: 2 / NL

Datum van herziening:  
08.06.2023

Afdrukdatum 19.06.23

H400  
H412

Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## CLP-categorieën uit hoofdstuk 2/3

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Acute toxiciteit, Categorie 2                                                       |
| Acute Tox. 3      | Acute toxiciteit, Categorie 3                                                       |
| Acute Tox. 4      | Acute toxiciteit, Categorie 4                                                       |
| Aquatic Acute 1   | Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1                                |
| Aquatic Chronic 3 | Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3                            |
| Eye Dam. 1        | Ernstig oogletsel, Categorie 1                                                      |
| Ox. Sol. 1        | Oxiderende vaste stof, Categorie 1                                                  |
| Skin Corr. 1B     | Huidcorrosie, Categorie 1B                                                          |
| STOT RE 2         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh., Categorie 2 |

## Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
UN: United Nations

## Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.