

Vloeronderhoud



**DR. WEIGERT**



**De hygiëne-oplossing  
Reiniging met succes**



**Dr. Weigert Nederland B.V.**

Postbus 865 • 9400 AW Assen • Tel.: 0592 319 393 • Fax: 0592 310 117 • e-mail: info@drweigert.nl • www.drweigert.nl

Dr. Weigert brengt met de Neowax lijn een serie unieke vloeronderhouds- en verzorgingsproducten op de markt.

Deze middelen besparen de schoonmaakprofessional veel tijd en geld met een superieur resultaat en een extreem lange levensduur.



**RAZENDSNELLE WAX METHODE**



Art. nr.  
614402

Verpakking  
Can 5 ltr

## Neowax Neutral

**Neowax Neutral** is een hechtingsreiniger welke strippen en grondige reiniging voor het opbrengen van een nieuwe bescherm laag overbodig maakt. Neowax Neutral geeft een residuvrije basis welke ervoor zorgt dat er een duurzame verbinding wordt gevormd met de nieuwe slijt laag.

**Neowax Neutral** is eenvoudig aan te brengen met een mop, dweil of schrobzuigmachine. Product oplossen in koud of handwarm water 5 a 10 % doseren (1/2 à 1 liter per 10 liter water). Neutral ruim aanbrengen, activeren en vervolgens droogmaken. Hierdoor kan het conventionele strippen worden voorkomen en zeer snel een nieuwe slijt laag worden aangebracht. Op deze wijze kan Neowax Forte worden aangebracht op de nog aanwezige versleten laag. Neowax Forte kan worden onderhouden en gerepareerd met Neowax Care.

### De voordelen in een notendop:

- Simpel en snel
- Minder schadelijke stoffen doordat strippen wordt voorkomen
- Tijd- en kostenreductie
- Residuvrij dus snellere droging van de aanwezige bescherm laag
- Geen verstoring van polymerisatie processen
- Tast geen waslagen aan



Art. nr.  
614401

Verpakking  
Can 5 ltr

## Neowax Forte (Satin)

**Neowax Forte** is niet zomaar een naam voor een vloerfinish. Forte is de basis slijt laag voor iedere waterbestendige vloer zoals linoleum, marmoleum, vinyl, gelakt parket en overige gladde vloeren. Ook vloeren welke in het verleden veel hebben geleden door agressieve stripper of chemicalien, slechte sealers en inferieure vloerwassen komen weer op glans. Daarnaast komt de structuur van de vloer weer tot leven en worden kleine kleurafwijkingen gemaskeerd. Bij een juiste applicatie behoort verpoedering tot het verleden en is de laag extreem duurzaam. Bij goed onderhoud is de slijt laag voor vele jaren aanwezig. Op deze wijze wordt het arbeidsintensieve en agressieve strippen overbodig. Ook bij extreem gebruik van de vloer zal het periodieke onderhoud worden opgeschoven en geminimaliseerd.

VERKRIJGBAAR IN Satin. (Neowax Forte Satin kan middels een High-Speed behandeling worden opgepoetst tot satijn glans finish)

**Neowax Forte** is op de volgende wijze aan te brengen: de vloer dient volledig vetvrij te zijn. Indien er nog een oude was laag op de vloer aanwezig is welke niet teveel is beschadigd dan is deze te gebruiken als grond laag Deze laag grondig reinigen met Neowax Neutral volgens voorschrift. Bij grote schade aan de vloer of vervuiling, de oude was laag verwijderen met een geschikt stripping pad en Neowax Neutral. Wij raden het af om sealers te gebruiken deze verstoren het droging proces en geven in zijn algemeenheid een minder duurzaam effect. Vervolgen 2 a 3 laagjes, niet te dik opbrengen. Zorg ervoor dat de laagjes goed kunnen drogen. Indien men te snel werkt en de lagen "nat in nat" zet kunnen er problemen ontstaan met het polymerisatieproces met als gevolg een slechte hechting en droging alsmede verpoedering en eilandvorming. Zet de lagen van het onverdunde product kruislings op zodat er een totale dekking van het oppervlak ontstaat. Voorkom druppelvorming bij het uitgieten en zet de can op een dweil of doek. De vloer kan worden onderhouden met Neowax Care. Op deze wijze kan er jaren worden genoten van een mooie vloer en zal de vloer ook langer meegaan.



## Neowax care (spray)

Besparen en kwaliteit verbeteren gaan hand in hand met **Neowax Care**. Het is niet noodzakelijk om met veel water te werken of ieder keer met een agressief product te strippen. Het is mogelijk om met de Care eenvoudig een nieuwe beschermlaag aan te brengen en op deze wijze periodiek onderhoud overbodig te maken of uit te stellen. Neowax care brengt niet alleen een beschermlaag aan maar heeft ook een reinigende werking. De vervuiling op de vloer wordt opgenomen door de pad en voorkomt het opsluiten van het vuil. Ook "draaiingen" worden voorkomen en er ontstaat een harde slijtlaag. Bij juist gebruik werkt het sneller dan de traditionele mop methode en is er ook sprake van een langdurige bescherming. De vloer zal dan ook in een betere conditie blijven en langer meegaan.

Art. nr.

614403

Verpakking

12 x 750 ml

**Neowax Care** dient u op de volgende manier te verwerken:

Opbrengen met een high-speed éénschijfsmachine. Spaarzaam opsprayen en daarna opwrijven tot een satijnglans ontstaat. Het aantal toeren dat de machine geeft bepaalt de uiteindelijke hardheid van de toplaag. De laag wordt vuilafstotend en waterbestendig. Deze laag kan worden gereinigd met de Neowax Clean vloerreiniger.



## Neowax Clean

Met de **Neowax Clean** beschikt u over een prettig geperfumeerd, laag schuimend reinigingsmiddel dat in perfecte balans is met uw Neowax Forte vloer. Met de Neowax Clean reinigt en voedt u de vloer grondig zonder de Neowax Forte finish aan te tasten.

**Neowax Clean** is geschikt voor gebruik met zowel vlakmopsystemen als schrob-zuigautomaten.

Art. nr.

614404

Verpakking

Can 5 ltr

## Neowax hulpmaterialen

Neowax emmer	Art. nr.: 614405
Neowax inwashoes 50 cm	Art. nr.: 614406
Neowax inwasframe 50 cm	Art. nr.: 614407
Neowax telesteel 100 / 180 cm	Art. nr.: 614408