Chlorhexidin neosan® Spray

Zitzendesinfektionsmittel

Gebrauchsfertige Lösung

Anwendungsbereich:

- Desinfektion und Pflege der Zitzen vor und nach dem Melken
- Zum Dippen über herkömmliche Dippbecher und zum Sprühen über geeignete Anlagen

Leistungsspektrum:

Chlorhexidin neosan Spray ist ein hochwirksames Zitzendesinfektionsmittel auf Basis von Chlorhexidin mit folgenden Eigenschaften:

- Zuverlässiger Euterschutz durch Reduktion von Mastitiserregern
- Vermindert dadurch das Risiko von Euterentzündungen
- Schützt die empfindliche Zitzenhaut durch pflegende Zusammensetzung
- Frei von Jod und Aktivchlor
- In der Desinfektionsmittel-Liste des IHO[1] eingetragen

Anwendung und Dosierung:

Dippanwendung:

- Die gebrauchsfertige Lösung mit einem Dippbecher mit Rücklaufsperre auftragen
- Zitzen unmittelbar nach der Melkzeugabnahme mind. zu 2/3 in die Lösung tauchen
- Beim Einsatz vor dem Melken die Zitzen nach Auftragen des Produktes mit einem trockenen und sauberen Tuch gründlich reinigen

Sprühanwendung:

- Die gebrauchsfertige Lösung mit einem geeigneten Gerät unmittelbar nach Abnahme der Melkzeuge auf die Zitzen aufbringen
- Bei manueller Anwendung ist auf eine gute Benetzung der Zitzen zu achten
- Handsprüher sind regelmäßig zu reinigen
- Bei der Anwendung über eine automatische Sprühanlage / AMS ist eine regelmäßige Applikationskontrolle und Funktionsprüfung der Anlage durchzuführen
- Zeitintervall zwischen den Anwendungen: Zeit zwischen den Melkungen

Einwirkzeit für desinfizierende Wirksamkeit		
Bakterizid (EN 1656), levurozid (EN 1657)	Vor dem Melken	Nach dem Melken
	1 min	5 min

Allgemeine Hinweise zur Anwendung:

- Nur für gewerbliche Anwendungen.
- Nicht mit anderen Produkten mischen.
- Vor Produktwechsel Dosiersystem inklusive Ansaugschläuche mit Wasser durchspülen.
- Dosierung nur aus dem Originalgebinde.
- Die Bedienungsanleitungen der Anlagen- und Gerätehersteller sind zu beachten.
- *Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.*

Gutachten:

Die desinfizierende Wirksamkeit wurde gutachterlich bestätigt.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.com

Chlorhexidin neosan® Spray

Technische Daten:

Aussehen	blaue Flüssigkeit
pH-Wert	5,0 - 6,5 (Konzentrat, 20 °C)
Dichte	ca. 1,03 g/cm³ (20 °C)

Die Produktspezifikation kann abweichende Prüfparameter enthalten und ist auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe:

Wirkstoffe in 100 g:
0,5 g Chlorhexidindigluconat

Lagerhinweise:

Behälter aufrecht, fest verschlossen und an einem gut belüfteten Ort lagern. Vor Frost und Hitze schützen.

Bei der Lagerung ist eine Temperatur von 5 °C bis 40 °C einzuhalten. Bei sachgemäßer Lagerung 3 Jahre lagerfähig. Verwendbar bis: siehe Aufdruck auf dem Etikett hinter dem Symbol.

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheits- und Umweltinformationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern. Diese sind unter www.drweigert.de in der Rubrik „Service/Downloads“ verfügbar.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist das Produkt unbedenklich im Sinne der einschlägigen Richtlinien zur Lebensmittelverarbeitung.

Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

[1] IHO – Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz

MB 1621/3-1
Stand: 09/2023

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Tel.: +49-40-7 89 60-0
Fax: +49-40-7 89 60-120
info@drweigert.de
www.drweigert.com