



triformin[®] care



Pielęgnujący krem do skóry

Obszary zastosowania:

Pielęgnacja skóry po całodzienniej pracy, jak również w jej przerwach, w zakładach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale, gabinety lekarskie, domy opieki; w branży chemicznej, farmaceutycznej oraz przetwórstwie spożywczym, np. w zakładach zbiorowego żywienia, masarniach czy mleczarniach.

Zakres działania:

- Wydajna emulsja typu O/W (emulsja oleju w wodzie).
- Odpowiedni szczególnie do pielęgnacji zmęczonej i suchej skóry.
- Wyraźnie wygładza skórę i chroni ją przed utratą wilgoci.
- Doskonale tolerowany przez skórę (potwierdzone badaniami).

Szczególne właściwości:

- skuteczna pielęgnacja dzięki wartościowemu olejowi jojoba
- szybko się wchłania
- nadaje skórze gładkość i elastyczność
- nieperfumowany
- odpowiedni także do pielęgnacji całego ciała

Użycie i dozowanie:

triformin care nanieść na czystą, suchą skórę i dokładnie wmasować. Dla optymalnych efektów pielęgnacyjnych stosować triformin care regularnie po każdym myciu rąk w przerwach w pracy oraz po jej zakończeniu.

Przed rozpoczęciem pracy zalecane jest użycie specjalnego kremu ochronnego triformin protect.

Oprócz regularnej pielęgnacji skóry kremem triformin care zaleca się stosowanie mydła w płynie triformin HR lub środka do mycia dekontaminacyjnego rąk triformin decon.

Ważne wskazówki dotyczące użycia:

- Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.
- Do dozowania triformin care z butelki o pojemności 500 ml zalecane stosowanie dyspensera triformin dispenser 500
- Nie mieszać z innymi produktami.

Dane techniczne:

Wartość pH	ok. 5,0 (koncentrat, 20°C)
lepkość	< 10 Pas (koncentrat, 20°C)
gęstość	0,97 g/cm ³

Skład:

Aqua
 Alcohol Denat.
 Palmitic Acid
 Stearic Acid
 Paraffinum Liquidum

Propylene Glycol
 Simmondsia Chinesis (Jojoba) Seed Oil
 Glyceryl Stearate
 Ceteareth-20
 Dimethicone

Triisononoin
 Sodium Dihydroxycetyl Phosphate
 Caprylyl Glycol
 Xanthan Gum
 Galactoarabinan
 Glycerin
 Lactic Acid
 Serine
 Sodium Lactate
 Sorbitol
 TEA-Lactate
 Urea
 Sodium Chloride
 Sodium Benzoate
 Allantoin

Magazynowanie:

Przechowywać w temperaturach od 10 do 30 °C. Zamknięte opakowania mogą być przechowywane min. 30 miesięcy. Termin przydatności po otwarciu: 12 miesięcy.

Rodzaje zagrożeń i środki ostrożności:

Triformin care nie jest niebezpieczny według Rozporządzenia CLP (WE) nr 1272/2008.

Zamknięte opakowania należy usuwać jako odpady tylko po całkowitym opróżnieniu. Usuwanie resztek produktu według zaleceń zamieszczonych w karcie charakterystyki.

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska znajdują się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.drweigert.pl

Opakowania	Pojemność
Butelki	6x500 ml
tubki	12x100 ml

MB 3102/3-2_12.2012

PL 2.0 / 07.2019

Powyższa informacja, odpowiednia do naszej aktualnej wiedzy, opisuje produkt w zakresie bezpieczeństwa. Odstępstwa od zaleceń stosowania nie gwarantują jakości produktu i nie pociągają za sobą roszczeń prawnych.



Dr. Weigert Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdynskie 6D •01-531 Warszawa

tel.: +4822 616 02 23
faks:+4822 617 81 21

office_pl@drweigert.com
www.drweigert.pl