

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

EHEDG-Standardreiniger

### 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### Előírt felhasználási módok

PC35

Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket)

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

#### Cím/Gyártó

Dr. Weigert Hungária Kft.

Hunyadi János út 16

1117 Budapest

hívás telefonszáma 06 1 237 06 04

fax száma 06 1 239 09 23

www.drweigert.com

Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe:

info@drweigert.hu

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ): napközben (36) 1 476 6464; éjjel-nappal

hívható szám: (36) 80 20 11 99

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

#### Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

STOT SE 3 H335

Jelölés (EK) 1272/2008 számú előírás alapján

A jelölések magyarázatát lásd a 16. szakaszban.

### 2.2. Címkézési elemek

#### Címkézési elemek az 1272/2008/EK rendelet alapján

#### A veszélyt jelző piktogramok



#### Figyelmeztetés

Veszély

#### A figyelmeztető mondatok

H314

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H335

Légúti irritációt okozhat.

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

|                |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P261           | Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.                                                                                                                                                        |
| P280           | Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.                                                                                                                                                   |
| P303+P361+P353 | HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].                                                                      |
| P305+P351+P338 | SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.                                                   |
| P310           | Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.<br>A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsuk.<br>Maradványvegyszerek ártalmatlanítása: lásd a biztonságtechnikai adatlapban. |

## Veszélyes összetevő amely szerepel a címkén (1272/2008/EK rendelet)

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Tartalmaz | dinátrium-metaszilikát |
|-----------|------------------------|

## 2.3. Egyéb veszélyek

Említésre érdemes veszélyek nincsenek.

A termék nem tartalmaz PBT anyagokat. A termék nem tartalmaz vPvB anyagokat. Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az emberre nézve endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik. A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely a nem célszervezetekben endokrin károsító tulajdonságokat mutat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2. Keverékek

#### Veszélyes komponensek

##### nátrium-karbonát

|                                     |                  |      |   |  |
|-------------------------------------|------------------|------|---|--|
| CAS-Szám                            | 497-19-8         |      |   |  |
| EINECS- szám                        | 207-838-8        |      |   |  |
| REACH regisztrációs szám            | 01-2119485498-19 |      |   |  |
| Koncentráció                        | >= 25            | < 50 | % |  |
| Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) | Eye Irrit. 2     | H319 |   |  |

##### dinátrium-metaszilikát

|                                     |                  |      |   |  |
|-------------------------------------|------------------|------|---|--|
| CAS-Szám                            | 10213-79-3       |      |   |  |
| EINECS- szám                        | 229-912-9        |      |   |  |
| REACH regisztrációs szám            | 01-2119449811-37 |      |   |  |
| Koncentráció                        | >= 25            | < 50 | % |  |
| Osztályozás (1272/2008/EK rendelet) | Skin Corr. 1B    | H314 |   |  |
|                                     | STOT SE 3        | H335 |   |  |
|                                     | Eye Dam. 1       | H318 |   |  |
|                                     | Met. Corr. 1     | H290 |   |  |

|     |        |       |       |
|-----|--------|-------|-------|
| ATE | orális | 1.150 | mg/kg |
|-----|--------|-------|-------|

#### További adatok

Teljes szövege figyelmeztető mondatok a 16. fejezet.

## 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

# EHDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HU

Felülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023

Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## Általános előírások.

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni és biztonságosan el kell távolítani. Az orvosnak minden esetben mutassa meg a biztonsági adatlapot.

## Belélegzés esetén

Friss levegőről kell gondoskodni. Por intenzív belélegzése esetén azonnal orvost kell hívni.

## Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó vízzel és szappannal. Kérjen orvosi kezelést.

## Szembe kerülés esetén

A szemet alaposan kiöblíteni vízzel ( 15 percig ). Azonnal hívjon orvost.

## Lenyelés esetén

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. A száját vízzel alaposan öblítse ki. Bőségesen itasson vizet kis kortyokban. Ne indítson meg hányást.

## Az elsősegélynyújtó önvédelme

Mentő: ügyeljünk a saját testi épségünkre!

## 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünet ezideig nem ismeretes.

## 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

### Feljegyzések az orvosnak / Kockázatok

Lenyelés és az azt követő hányás tüdő aszpirációhoz vezethet, ami vegyi pneumoniát vagy fulladást okozhat.

## 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyag

Maga a termék nem ég; a tűzoltási teendők a környezeti tűzzel összehangolandók.

#### Nem megfelelő oltóanyagok

Összeegyeztethető minden használatos oldószerrel.

### 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

#### Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Tűz esetén használjon megfelelő légzésvédő készüléket.

#### További adatok

A szennyezett oltóvizet külön kell gyűjteni, nem juthat a csatornahálózatba. Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megelőzni az érintkezést a bőrrel, a szemmel és a ruházattal.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni. A port vízpermetfogással csapassa le.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Mechanikai úton szedje fel. A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A biztonsági előírásokat be kell tartan (lásd: 7-8. szakasz)

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Kerülje a porképződést és porlerakódást. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

#### Ajánlott tárolási hőmérséklet

Érték &gt; 0 &lt; 30 °C

#### A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények

Az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva tartsa.

#### Raktározási osztály

Raktározási osztály a TRGS 8B Nem gyullékony maró veszélyes anyagok  
510 szerint

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

nincs adat

## 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

#### További adatok

További ellenőrzött paraméter nem ismert.

### 8.2. Az expozíció elleni védekezés

#### Műszaki intézkedések / Egészségügyi intézkedések

Ne lélegezzen be port/füstöt/aeroszolokat. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

Munka közben ne dohányozzon, ne egyen vagy igyon. Munkaközi szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet. Munka után gondoskodjon a bőr alapos megtisztításáról és bőrápolásról.

#### Légzés védelem - Megjegyzés

Porképződés esetén légzésvédő készüléket kell alkalmazni. P2. részecskeszűrő

#### Kézvédelem

Vegyszereknek ellenálló kesztyű

Felhasználás Kézvel való állandó érintkezés

Megfelelő anyag neoprén

Kesztyű vastagság  $\geq$  0,65 mm

Áttörési idő &gt; 480 min

Megfelelő anyag nitril

Kesztyű vastagság  $\geq$  0,4 mm

Áttörési idő &gt; 480 min

Megfelelő anyag butil

Kesztyű vastagság  $\geq$  0,7 mm

Áttörési idő &gt; 480 min

Felhasználás Kézvel való rövid érintkezés

Megfelelő anyag nitril

Kesztyű vastagság  $\geq$  0,11 mm

Kézvédelemnek meg kell felelnie az EN 374.-nek.

#### Szemvédelem

Védőszemüveg oldalellenzővel; Szemvédelemnek meg kell felelnie az EN 166.-nak.

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Halmazállapot</b>                                           | szilárd          |
| <b>Színek</b>                                                  | fehér            |
| <b>Szag</b>                                                    | jellegzetes      |
| <b>Olvadáspont</b>                                             |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Fagyáspont</b>                                              |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány</b> |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Tűzveszélyesség</b>                                         |                  |
| értékelés                                                      | Nem alkalmazható |
| <b>Felső és alsó robbanási határértékek</b>                    |                  |
| Megjegyzés                                                     | Nem alkalmazható |
| <b>Lobbanáspont</b>                                            |                  |
| Megjegyzés                                                     | Nem alkalmazható |
| <b>Gyulladási hőmérséklet</b>                                  |                  |
| Megjegyzés                                                     | Nem alkalmazható |
| <b>Bomlási hőmérséklet</b>                                     |                  |
| Megjegyzés                                                     |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>pH-érték</b>                                                |                  |
| Érték                                                          | 12               |
| Koncentráció/H <sub>2</sub> O                                  | 1 %              |
| hőmérséklet                                                    | 20 °C            |
| <b>Viszkozitás</b>                                             |                  |
| Megjegyzés                                                     | Nem alkalmazható |
| <b>Oldékonyság (oldékonyságok)</b>                             |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)</b>           |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Gőznyomás</b>                                               |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Sűrűség és/vagy relatív sűrűség</b>                         |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Relatív gőzsűrűség</b>                                      |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>9.2. Egyéb információk</b>                                  |                  |
| <b>Szaghatár</b>                                               |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Elpárolgás koefficiense</b>                                 |                  |
| Megjegyzés                                                     | nincs információ |
| <b>Vízben oldhatóság</b>                                       |                  |

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

Megjegyzés

oldódik

## Robbanási tulajdonságok

értékelés

nem

## Oxidációs tulajdonságok

értékelés

Ismeretlen.

## Térfogatsúly

Érték

1110

kg/m<sup>3</sup>

## További adatok

Ismeretlen.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Előírászerű tárolás és kezelés mellett nincsenek veszélyes reakciók.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős exoterm reakciók savakkal.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### Akut orális toxicitás

ATE

&gt; 2000

mg/kg

módszer

Számított érték (előírás (EC) 1272/2008)

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

#### Akut orális toxicitás (Komponensek)

##### nátrium-karbonát

Fajok

patkány

LD50

2800

mg/kg

##### dinátrium-metaszilikát

Fajok

patkány

LD50

1150

ig

1350

mg/kg

#### Akut dermális toxicitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

#### Akut dermális toxicitás (Komponensek)

##### nátrium-karbonát

Fajok

házi nyúl

LD50

&gt; 2000

mg/kg

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## Akut inhalációs toxicitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Akut inhalációs toxicitás (Komponensek)

### nátrium-karbonát

Fajok

egér

LC50

1,2

mg/l

Expozíciós idő

2

h

### nátrium-karbonát

Fajok

patkány

LC50

2,3

mg/l

Expozíciós idő

2

h

## Bőrmarás/bőrirritáció

értékelés

maró

Megjegyzés

Besorolási kritériumok teljesültek.

## súlyos szemkárosodás/szemirritáció

értékelés

maró

Megjegyzés

Besorolási kritériumok teljesültek.

## szenzibilizáció

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Szubakut, szubkrónikus és hosszantartó toxicitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Mutagenitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Reprodukciós toxicitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Reproduktív toxicitás (Komponensek)

### nátrium-karbonát

Megjegyzés

állatkísérletek alapján nem történt reprodukció-toxikus hatásokra utaló megfigyelés.

## Karcinogenitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Specifikus célszervekre vonatkozó toxicitás (STOT)

### Egyszeri expozíció

Megjegyzés

Besorolási kritériumok teljesültek.

értékelés

Légúti irritációt okozhat.

### Ismételt expozíció

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## Endokrin rendszert károsító tulajdonságok az emberre nézve

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az emberre nézve endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

## Gyakorlati tapasztalatok

A por belélegzése izgatja a légutakat.

## További adatok

Jelen alrészlegbe megadott információkon kívül semilyen más adat a termékről nem áll rendelkezésre.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

### 12.1. Toxicitás

#### Általános előírások.

nincs információ

#### Hal toxicitás (Komponensek)

##### nátrium-karbonát

|                |                     |   |      |
|----------------|---------------------|---|------|
| Fajok          | Lepomis macrochirus |   |      |
| LC50           | 300                 |   | mg/l |
| Expozíciós idő | 96                  | h |      |

##### dinátrium-metaszilikát

|                |                              |   |      |
|----------------|------------------------------|---|------|
| Fajok          | zebravis (Brachydanio rerio) |   |      |
| LC50           | 210                          |   | mg/l |
| Expozíciós idő | 96                           | h |      |

#### Toxicitás (Daphnia) (Komponensek)

##### nátrium-karbonát

|                |                   |    |      |
|----------------|-------------------|----|------|
| Fajok          | Ceriodaphnia spec |    |      |
| EC50           | 200               | ig | 227  |
| Expozíciós idő | 48                | h  | mg/l |

##### dinátrium-metaszilikát

|                |               |   |      |
|----------------|---------------|---|------|
| Fajok          | Daphnia magna |   |      |
| EC50           | 1700          |   | mg/l |
| Expozíciós idő | 48            | h |      |

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

#### Általános előírások.

nincs információ

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

#### Általános előírások.

nincs információ

#### N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)

Megjegyzés                      nincs információ

### 12.4. A talajban való mobilitás

#### Általános előírások.

nincs információ

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

#### Általános előírások.

nincs információ

#### A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

A termék nem tartalmaz PBT anyagokat.  
A termék nem tartalmaz vPvB anyagokat.

## 12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

### Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok a környezetre nézve

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely a nem célszervezetekben endokrin károsító tulajdonságokat mutat.

## 12.7. Egyéb káros hatások

### Általános előírások.

nincs információ

### A környezeti hatásra vonatkozó további információk

A földbe, vizekbe és csatornahálózatba való bejutását kerülni kell.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

#### Maradékokból származó hulladék

|                  |           |                                                             |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| EAK-Hulladék kód | 18 01 06* | veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó vegyszerek |
| EAK-Hulladék kód | 20 01 29* | veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek                   |

A feltüntetett hulladék kódok az EAK szerint csak ajánlottak. A kód meghatározásában a végső szót a regionális hulladék megsemmisítést felügyelő hivatal mondja ki.

#### Szennyezett csomagolás

|                  |          |                                |
|------------------|----------|--------------------------------|
| EAK-Hulladék kód | 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladékok |
|------------------|----------|--------------------------------|

A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök újrafeldolgozásba adhatók.

|                  |           |                                                                                            |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAK-Hulladék kód | 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok |
|------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Az edényeket melyek nem tisztíthatók, a regionális hulladék megsemmisítést felügyelő hivatal beleegyezésével semmisíthetők meg.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

|                                                        | Szállítás ADR/RID                                                                 | Tengeri szállítás<br>IMDG/GGVSee                                                   | Légi szállítás                                                                      |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Alagútba való szállítást korlátozó azonosító           | E                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| IMDG-Code elkülönítési csoport                         |                                                                                   | 18 lúgok                                                                           |                                                                                     |
| 14.1. UN-szám vagy azonosító szám                      | 3253                                                                              | 3253                                                                               | 3253                                                                                |
| 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                           | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                            | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                             |
| 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)             | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
| Címke a veszély megjelölésére                          |  |  |  |
| 14.4. Csomagolási csoport                              | III                                                                               | III                                                                                | III                                                                                 |
| Korlátozott mennyiség                                  | 5 kg                                                                              | 5 kg                                                                               |                                                                                     |
| Szállítási kategóriák                                  | 3                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| 14.5. Környezeti veszélyek                             |                                                                                   | no                                                                                 |                                                                                     |

## Információ az összes közlekedési mód

### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd 6-8. Részlegek

## Egyéb információk

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

#### Anyagtartalom ((EK) 648/2004 számú Előírás)

15 % vagy ennél több, de 30 %-nál kevesebb  
foszfátok

5 %-nál kevesebb,  
nem ionos felületaktív anyagok

#### VOC

VOC (EC) 0 %

#### Egyéb szabályozások

Vonatkozó közösségi joganyagok  
REACH rendelet: 1907/2006/EK és módosításai

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HUFelülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

Tisztítószer-rendelet: 648/2004/EK és módosításai

CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai

Biocid rendeletek: 528/2012/EU és módosításai, valamint a 354/2013/EU, 414/2013/EU, 564/2013/EU, 613/2013/EU, 736/2013, 837/2013/EU, 88/2014/EU és 334/2014/EU, 1062/2014/EU

Vonatkozó nemzeti joganyagok

Tisztítószerek:

270/2005. (XII.15.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek hatóanyagai biológiai lebonthatóságának ellenőrzéséről és az információszolgáltatás rendjéről;

329/2012. (XI.16.) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalombahozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

Munkavédelem:

a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kémiai biztonság:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosításai, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet és módosításai

Környezetvédelem:

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékokról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladék jegyzékről

Tűzvédelem:

az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Biocid:

38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek elállításának és forgalombahozatalának feltételeiről; 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalombahozatalának egyes szabályairól

## Egyéb információk

A termék nem tartalmaz különösebben nagy aggályt okozó anyagot (SVHC).

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelésről nincs információ.

## 16. SZAKASZ: Egyéb információk

### A keverékek 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozása és osztályozásukhoz használt eljárás

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

|               |      |                   |
|---------------|------|-------------------|
| Skin Corr. 1B | H314 | Számítási módszer |
| Eye Dam. 1    | H318 | Számítási módszer |
| STOT SE 3     | H335 | Számítási módszer |

### H-kifejezések a 2/3-as részlegben

|      |                                               |
|------|-----------------------------------------------|
| H290 | Fémekre korrozív hatású lehet.                |
| H314 | Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. |
| H318 | Súlyos szemkárosodást okoz.                   |
| H319 | Súlyos szemirritációt okoz.                   |
| H335 | Légúti irritációt okozhat.                    |

### CLP kategória a 2/3-as részlegben

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| Eye Dam. 1    | Súlyos szemkárosodás, Kategória 1                     |
| Eye Irrit. 2  | Szemirritáció, Kategória 2                            |
| Met. Corr. 1  | Fémekre maró hatású anyagok és keverékek, Kategória 1 |
| Skin Corr. 1B | Bőrmarás, Kategória 1B                                |
| STOT SE 3     | Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3 |

# EHEDG-Standardreiniger

Verzió: 3 / HU

Verziót helyettesíti: 2 /  
HU

Felülvizsgálat dátuma:  
28.07.2023

Nyomtatás Dátuma  
26.03.25

## Rövidítések

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
OEL: Occupational exposure limit  
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)  
IMO: International Maritime Organization  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
UN: United Nations

## Kiegészítő információk

Lényeges változás, mint az előző változat a biztonsági adatlap vannak jelölve: \*\*\*  
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.