

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

neodisher 30

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Geïdentificeerde toepassingen

PC35

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefoonnr. +49 40 789 60 0  
Faxnr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:

sida@drweigert.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: 070 245 245

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1      | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Het product is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geëtiketteerd.  
Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen



#### Signaalwoord

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

H314

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

H335

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## Veiligheidsaanbevelingen

- P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.  
P273 Voorkom lozing in het milieu.  
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].  
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie veiligheidsinformatieblad.

## Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat dinatriummetasilicaat

## Aanvullende informatie

### Verdere aanvullende informatie

Vormt giftig gas in contact met zuren.

## 2.3. Andere gevaren

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.  
Het product bevat geen PBT-stoffen. Het product bevat geen vPvB-stoffen. Dit product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft. Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

##### dinatriummetasilicaat-pentahydraat

|                                                |                  |   |      |   |
|------------------------------------------------|------------------|---|------|---|
| CAS-Nr.                                        | 10213-79-3       |   |      |   |
| EINECS-nr.                                     | 229-912-9        |   |      |   |
| Registratienr.                                 | 01-2119449811-37 |   |      |   |
| Koncentratie                                   | >= 25            | < | 50   | % |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                  |   |      |   |
|                                                | Skin Corr. 1B    |   | H314 |   |
|                                                | STOT SE 3        |   | H335 |   |
|                                                | Eye Dam. 1       |   | H318 |   |
|                                                | Met. Corr. 1     |   | H290 |   |

##### natiumcarbonaat

|                                                |                  |   |      |   |
|------------------------------------------------|------------------|---|------|---|
| CAS-Nr.                                        | 497-19-8         |   |      |   |
| EINECS-nr.                                     | 207-838-8        |   |      |   |
| Registratienr.                                 | 01-2119485498-19 |   |      |   |
| Koncentratie                                   | >= 25            | < | 50   | % |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                  |   |      |   |
|                                                | Eye Irrit. 2     |   | H319 |   |

##### troclooseennatrium

|                                                |                  |   |     |   |
|------------------------------------------------|------------------|---|-----|---|
| CAS-Nr.                                        | 2893-78-9        |   |     |   |
| EINECS-nr.                                     | 220-767-7        |   |     |   |
| Registratienr.                                 | 01-2119489371-33 |   |     |   |
| Koncentratie                                   | >= 1             | < | 2,5 | % |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                  |   |     |   |

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ox. Sol. 2        | H272 |
| Acute Tox. 4      | H302 |
| Eye Irrit. 2      | H319 |
| STOT SE 3         | H335 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

STOT SE 3 H335  $\geq 0,1 \%$

Aanvullende opmerkingen:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Aanmerking G

## Overige informatie

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.

#### Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Bij intensieve inademing van stof direkt een dokter raadplegen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de huid

Onmiddellijk wassen met water en zeep. Medische hulp inroepen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Oogleden wijd openen, ogen grondig met water spoelen (15 min.). Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### Bij blootstelling door inslikken

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.

#### zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

#### Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Bij inslikken met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische pneumonie of tot verstikken leiden kan.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Produkt zelf brandt niet; blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen.

#### Ongeschikte brandblusmiddelen

Verenigbaar met alle gangbare blusmiddelen.

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke gassen gevormd worden.

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

## 5.3. Advies voor brandweerlieden

### Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

### Overige informatie

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen. Stofwolken met watersproeistraal neerslaan.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

Stofvorming en stofaccumulatie vermijden. In goed gesloten verpakking bewaren.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde > 0 < 25 °C

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden.

#### Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig 8B Niet brandbare bijtende gevaarlijke stoffen  
TRGS 510

### 7.3. Specifiek eindgebruik

geen gegevens

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Overige informatie

Andere te controleren parameters zijn niet bekend.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

Stof/rook/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

#### Adembescherming - Opmerking

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

Bij stofontwikkeling ademhalingsbeschermings- apparaat gebruiken. deeltjesfilter P2

## Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

Gebruik Permanent contact met de handen  
Geschikt materiaal neopren

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,65 mm

Penetratietijd  $>$  480 min

Geschikt materiaal nitril

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,4 mm

Penetratietijd  $>$  480 min

Geschikt materiaal butyl

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,7 mm

Penetratietijd  $>$  480 min

Gebruik Kortstondig contact met de handen

Geschikt materiaal nitril

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,11 mm

Handbescherming moet voldoen aan EN 374.

## Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Aggregaattoestand** vast  
**Kleur** wit  
**Geur** karakteristiek

**Smeltpunt**  
Opmerking niet bepaald

**Vriespunt**  
Opmerking niet bepaald

**Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**  
Opmerking niet bepaald

**Ontvlambaarheid**  
bepaling niet bepaald

**Onderste en bovenste explosiegrens**  
Opmerking Niet van toepassing

**Vlampunt**  
Opmerking Niet van toepassing

**Ontstekingstemperatuur**  
Opmerking Niet van toepassing

**Ontledingstemperatuur**  
Opmerking  
Opmerking niet bepaald

**pH-waarde**  
Waarde ca. 13  
Koncentratie/H<sub>2</sub>O 10 %  
temperatuur 20 °C

**Viscositeit**  
Opmerking Niet van toepassing

**Oplosbaarheid**

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

Opmerking niet bepaald

## Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking niet bepaald

## Dampspanning

Opmerking niet bepaald

## Dichtheid en/of relatieve dichtheid

Opmerking niet bepaald

## Relatieve dampdichtheid

Opmerking niet bepaald

## 9.2. Overige informatie

### Nare geur grens

Opmerking niet bepaald

### Verdamping koëfficiënt

Opmerking niet bepaald

### Oplosbaarheid in water

Opmerking oplosbaar

### Explosieve eigenschappen

bepaling nee

### Oxiderende eigenschappen

bepaling Niet bekend.

### Bulk soortelijk gewicht

Waarde 1000 tot 1050 kg/m<sup>3</sup>

### Overige informatie

Niet bekend.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Bij inwerking van zuren wordt chloor gevormd. sterke exotherme reactie met zuren.

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute orale toxiciteit

ATE > 2000 mg/kg  
methode Waarde berekend (VO(EG)1272/2008)

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

### troclozeennatrium

|         |     |      |  |       |
|---------|-----|------|--|-------|
| Species | rat |      |  |       |
| LD50    |     | 1400 |  | mg/kg |

### dinatriummetasilicaat-pentahydraat

|         |     |      |          |       |
|---------|-----|------|----------|-------|
| Species | rat |      |          |       |
| LD50    |     | 1150 | tot 1350 | mg/kg |

### natriumcarbonaat

|         |     |      |  |       |
|---------|-----|------|--|-------|
| Species | rat |      |  |       |
| LD50    |     | 2800 |  | mg/kg |

## Acute dermale toxiciteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

### troclozeennatrium

|         |        |      |  |       |
|---------|--------|------|--|-------|
| Species | rat    |      |  |       |
| LD50    | >      | 5000 |  | mg/kg |
| Bron    | IUCLID |      |  |       |

### natriumcarbonaat

|         |        |      |  |       |
|---------|--------|------|--|-------|
| Species | konijn |      |  |       |
| LD50    | >      | 2000 |  | mg/kg |

## Acute inhalatoire toxiciteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

### natriumcarbonaat

|                    |      |     |   |      |
|--------------------|------|-----|---|------|
| Species            | muis |     |   |      |
| LC50               |      | 1,2 |   | mg/l |
| Blootstellingsduur |      | 2   | h |      |

### natriumcarbonaat

|                    |     |     |   |      |
|--------------------|-----|-----|---|------|
| Species            | rat |     |   |      |
| LC50               |     | 2,3 |   | mg/l |
| Blootstellingsduur |     | 2   | h |      |

## Huidcorrosie/-irritatie

bepaling

corrosief

Opmerking

De indelingscriteria zijn vervuld.

## ernstig oogletsel/oogirritatie

bepaling

corrosief

Opmerking

De indelingscriteria zijn vervuld.

## sensibilisatie

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Mutagene eigenschappen

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

classificatiecriteria.

## Voortplantingstoxiciteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Voortplantingstoxiciteit (Bestanddelen)

### natriumcarbonaat

Opmerking

Bij dierproeven werden geen aanwijzingen voor schadelijke effecten op de reproductie waargenomen.

## Carcinogeniteit

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

### Eenmalige blootstelling

bepaling

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Opmerking

De indelingscriteria zijn vervuld.

### Herhaalde blootstelling

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Aspiratiegevaar

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## 11.2 Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens

Het product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft.

### Ervaringen uit de praktijk

Inademen van stof kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

### Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

##### trocloseennatrium

Species

Zonnebaars (*Lepomis macrochirus*)

LC50

0,28

mg/l

Blootstellingsduur

96

h

Bron

IUCLID

##### dinatriummetasilicaat-pentahydraat

Species

zebrabarbeel (zebravis, *Brachydanio rerio*)

LC50

210

mg/l

Blootstellingsduur

96

h

##### natriumcarbonaat

Species

Zonnebaars (*Lepomis macrochirus*)

LC50

300

mg/l

Blootstellingsduur

96

h

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

## Gifigheid voor daphnia (Bestanddelen)

### troclooseennatrium

|                    |               |     |      |      |
|--------------------|---------------|-----|------|------|
| Species            | Daphnia magna |     |      |      |
| LC50               | 0,18          | tot | 0,21 | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48            | h   |      |      |
| Bron               | IUCLID        |     |      |      |

### dinatriummetasilicaat-pentahydraat

|                    |               |   |  |      |
|--------------------|---------------|---|--|------|
| Species            | Daphnia magna |   |  |      |
| EC50               | 1700          |   |  | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48            | h |  |      |

### natriumcarbonaat

|                    |                   |     |     |      |
|--------------------|-------------------|-----|-----|------|
| Species            | Ceriodaphnia spec |     |     |      |
| EC50               | 200               | tot | 227 | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48                | h   |     |      |

## Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

### troclooseennatrium

|                    |                       |   |  |      |
|--------------------|-----------------------|---|--|------|
| Species            | Chlorella pyrenoidosa |   |  |      |
| EC50               | < 0,5                 |   |  | mg/l |
| Blootstellingsduur | 3                     | h |  |      |

## 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.3. Bioaccumulatie

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking niet bepaald

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen PBT- of vPvB-stoffen.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot het milieu

Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen.

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

EAC afvalcode 18 01 06\* chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten

EAC afvalcode 20 01 29\* detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten

De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.

#### Verontreinigde verpakking

EAC afvalcode 15 01 02 kunststofverpakking

Volledig geledigde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

EAC afvalcode 15 01 10\* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

|                                                                            | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                                     | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                                                    | Luchtvervoer                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelbeperkingscode                                                       | E                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| IMDG-code scheidingsgroep                                                  |                                                                                     | 18 alkalien                                                                          |                                                                                       |
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer                                               | 3253                                                                                | 3253                                                                                 | 3253                                                                                  |
| 14.2. Juiste ladingnaam<br>overeenkomstig de<br>modelreglementen van de VN | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                             | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                              | DISODIUM TRIOXOSILICATE                                                               |
| 14.3.<br>Transportgevarenklasse(n)                                         | 8                                                                                   | 8                                                                                    | 8                                                                                     |
| Gevaar lijst                                                               |  |  |  |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                     | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| Beperkte hoeveelheid                                                       | 5 kg                                                                                | 5 kg                                                                                 |                                                                                       |
| Transport categorie                                                        | 3                                                                                   |                                                                                      |                                                                                       |
| 14.5. Milieugevaren                                                        |                                                                                     | no                                                                                   |                                                                                       |

### Informatie voor alle vormen van vervoer

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Zie hoofdstukken 6 tot 8

### Verdere informatie

#### 14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### Bestanddelen (Verordening (EG) nr. 648/2004)

##### 30 % en meer:

fosfaten

##### minder dan 5 %

chloorbleekmiddelen

#### Waterverontreinigingsklasse (Duitsland)

Waterverontreinigingsklasse WGK 1

(Duitsland)

Opmerking

Afgeleid van WGK volgens bijlage 1 nummer 5.2 AwSV

#### VOC

VOC (EC)

0

%

#### Verdere informatie

Het product bevat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Indeling en procedure die werd gebruikt voor het afleiden van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| Skin Corr. 1      | H314 | Berekeningsmethode |
| Eye Dam. 1        | H318 | Berekeningsmethode |
| STOT SE 3         | H335 | Berekeningsmethode |
| Aquatic Chronic 3 | H412 | Berekeningsmethode |

#### H-zinnen uit hoofdstuk 2/3

|      |                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|
| H272 | Kan brand bevorderen; oxiderend.                                           |
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                                             |
| H302 | Schadelijk bij inslikken.                                                  |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                             |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H335 | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                               |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410 | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

#### CLP-categorieën uit hoofdstuk 2/3

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Acute toxiciteit, Categorie 4                            |
| Aquatic Acute 1   | Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1     |
| Aquatic Chronic 1 | Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3 |
| Eye Dam. 1        | Ernstig oogletsel, Categorie 1                           |
| Eye Irrit. 2      | Ernstig oogirritatie, Categorie 2                        |
| Met. Corr. 1      | Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel, Categorie 1     |
| Ox. Sol. 2        | Oxiderende vaste stof, Categorie 2                       |
| Skin Corr. 1      | Huidcorrosie, Categorie 1                                |

# neodisher 30

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
17.05.2023

Afdrukdatum 31.05.23

Skin Corr. 1B  
STOT SE 3

Huidcorrosie, Categorie 1B  
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling STOT eenm.,  
Categorie 3

## Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
CAS: Chemical Abstracts Service  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
OEL: Occupational exposure limit  
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)  
IMO: International Maritime Organization  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals  
UN: United Nations

## Aanvullende informatie

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.