

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1. Productidentificatie

neodisher Alka 440

### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

#### Geïdentificeerde toepassingen

PC35

Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)

### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

#### Adresse

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
Telefoonnr. +49 40 789 60 0  
Faxnr. +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### E-mailadres van de verantwoordelijke voor dit VIB:

sida@drweigert.de

### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: 070 245 245

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

#### Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|               |      |
|---------------|------|
| Met. Corr. 1  | H290 |
| Skin Corr. 1A | H314 |
| Eye Dam. 1    | H318 |

Het product is volgens de verordening (EG) nr. 1272/2008 ingedeeld en geëtiketteerd.

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Markering overeenkomstig verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Gevarenpictogrammen



#### Signaalwoord

Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| H290   | Kan bijtend zijn voor metalen.                 |
| H314   | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. |
| EUH032 | Vormt zeer giftig gas in contact met zuren.    |

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

## Veiligheidsaanbevelingen

|                |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P280           | Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.                                                                                                             |
| P303+P361+P353 | BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].                                                                      |
| P305+P351+P338 | BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.                                                  |
| P310           | Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.<br>Verpakkingen alleen afvoeren als ze leeg en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie veiligheidsinformatieblad. |

## Risicobepalende component(en) voor de etikettering (VO(EG)1272/2008)

bevat natriumhydroxide; sodium chlorite

## 2.3. Andere gevaren

Geen speciaal te vermelden gevaren.

Het product bevat geen PBT-stoffen. Het product bevat geen vPvB-stoffen. Dit product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft. Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.2. Mengsels

#### Gevaarlijke bestanddelen

##### natriumhydroxide

|                                                |                  |      |   |  |
|------------------------------------------------|------------------|------|---|--|
| CAS-Nr.                                        | 1310-73-2        |      |   |  |
| EINECS-nr.                                     | 215-185-5        |      |   |  |
| Registratienr.                                 | 01-2119457892-27 |      |   |  |
| Koncentratie                                   | >= 10            | < 25 | % |  |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                  |      |   |  |
|                                                | Met. Corr. 1     | H290 |   |  |
|                                                | Skin Corr. 1A    | H314 |   |  |
|                                                | Eye Dam. 1       | H318 |   |  |

##### Concentratiegrenzen (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Eye Irrit. 2  | H319 | >= 0,5 < 2 % |
| Skin Corr. 1A | H314 | >= 5 %       |
| Skin Corr. 1B | H314 | >= 2 < 5 %   |
| Skin Irrit. 2 | H315 | >= 0,5 < 2 % |

##### sodium chlorite

|                                                |                   |      |   |  |
|------------------------------------------------|-------------------|------|---|--|
| CAS-Nr.                                        | 7758-19-2         |      |   |  |
| EINECS-nr.                                     | 231-836-6         |      |   |  |
| Registratienr.                                 | 01-2119529240-51  |      |   |  |
| Koncentratie                                   | >= 1              | < 5  | % |  |
| Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008) |                   |      |   |  |
|                                                | Ox. Sol. 1        | H271 |   |  |
|                                                | Acute Tox. 2      | H310 |   |  |
|                                                | Acute Tox. 3      | H301 |   |  |
|                                                | Skin Corr. 1B     | H314 |   |  |
|                                                | Aquatic Acute 1   | H400 |   |  |
|                                                | STOT RE 2         | H373 |   |  |
|                                                | Eye Dam. 1        | H318 |   |  |
|                                                | Aquatic Chronic 3 | H412 |   |  |

Wijze van blootstelling: dermaal  
Wijze van blootstelling: oraal

|     |         |     |       |
|-----|---------|-----|-------|
| ATE | oraal   | 284 | mg/kg |
| ATE | dermaal | 134 | mg/kg |

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

## Overige informatie

Precieze tekst van de H-zinnen zie hoofdstuk 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

#### Algemene aanwijzingen

Verontreinigde, doordrenkte kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen. Lichaam grondig reinigen (douche- of bad). In alle gevallen de arts het veiligheidsinformatieblad laten zien.

#### Bij blootstelling door inademing

Voor frisse lucht zorgen. Na inademing van sproeinevel medisch advies inwinnen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de huid

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water. Medische hulp inroepen.

#### Bij blootstelling door aanraking met de ogen

Na aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water 15 minuten spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.

#### Bij blootstelling door inslikken

In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Mond grondig met water spoelen. Overvloedig water met kleine slokken laten drinken. Geen braken opwekken.

#### zelfbescherming van de eerstehulpverlener

Hulpverlener: Let op zelfbescherming!

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Tot nu toe geen symptomen bekend.

### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

#### Opmerkingen voor de arts / Gevaren

Bij inslikken met aansluitende openbreking kan aspiratie in de longen volgen, wat tot chemische pneumonie of tot verstikken leiden kan.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

#### Geschikte blusmiddelen

Blusmaatregelen op de omgevingsbrand afstemmen

#### Ongeschikte brandblusmiddelen

Volle waterstraal

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Bij brand kunnen gevaarlijke gasen gevormd worden.

### 5.3. Advies voor brandweerlieden

#### Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden

Explosie- en brandgassen niet inademen. Bij brand geschikt ademhalingstoestel gebruiken.

#### Overige informatie

Verontreinigd bluswater gescheiden inzamelen, mag niet in de riolering terechtkomen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden. Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppevlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met geschikte vloeistof absorberende middelen opnemen. Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Volg de beschermende maatregelen zoals beschreven onder de Rubrieken 7 en 8.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

#### Aanbeveling voor het veilig omgaan met de stof

Aerosolvorming vermijden. Bij het werken met chemicaliën moeten gebruikelijke veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. In goed gesloten verpakking bewaren.

#### Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie

Het produkt is niet brandbaar.

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

#### Geadviseerde opslagtemperatuur

Waarde > -15 < 25 °C

#### Eisen aan opslagruimten en vaten

In oorspronkelijke verpakking hermetisch gesloten houden. Opslagruimten goed ventileren. Containers die zijn geopend dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden opgeslagen om lekkage te voorkomen.

#### Opslagklassen

Opslagklasse overeenkomstig 8B Niet brandbare bijtende gevaarlijke stoffen  
TRGS 510

#### Nadere gegevens over de opslagomstandigheden

Tegen directe zonnestraling beschermen.

### 7.3. Specifiek eindgebruik

geen gegevens

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### Grenswaarden voor blootstelling

##### natriumhydroxide

|        |                     |
|--------|---------------------|
| Lijst  | Arrêté royal...     |
| Waarde | 2 mg/m <sup>3</sup> |

#### Overige informatie

Andere te controleren parameters zijn niet bekend.

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Technische maatregelen / Hygiënische maatregelen

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

Oogdouche gereed houden. Nooddouche gereed houden. Gassen/dampen/aerosols niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Tijdens het werk niet roken, eten of drinken. Voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Na het werk de huid grondig reinigen en verzorgen.

## Adembescherming - Opmerking

Bij overschrijding van de grenswaarden op de werkplek moet een voor di doel toegelaten ademhalingstoestel gedragen worden. deeltjesfilter P2

## Bescherming van de handen

Chemicalienbestendige handschoenen

Gebruik Permanent contact met de handen

Geschikt materiaal neopren

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,65 mm

Penetratietijd  $>$  480 min

Geschikt materiaal nitril

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,4 mm

Penetratietijd  $>$  480 min

Geschikt materiaal butyl

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,7 mm

Penetratietijd  $>$  480 min

Gebruik Kortstondig contact met de handen

Geschikt materiaal nitril

Dikte van de handschoenen  $\geq$  0,11 mm

Handbescherming moet voldoen aan EN 374.

## Oogbescherming

Veiligheidsbril met zijbescherming; Oogbescherming moet voldoen aan EN 166.

## Lichaamsbescherming

In chemische bedrijven gebruikelijke werkkleding. Veiligheidsschoenen

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

**Aggregaattoestand** vloeibaar

**Kleur** lichtbruin

**Geur** karakteristiek

#### Smeltpunt

Opmerking niet bepaald

#### Vriespunt

Opmerking niet bepaald

#### Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject

Waarde ca. 100 °C

#### Ontvlambaarheid

bepaling Niet van toepassing

#### Onderste en bovenste explosiegrens

Opmerking Niet van toepassing

#### Vlampunt

Opmerking Niet van toepassing

#### Ontstekingsstemperatuur

Opmerking Niet van toepassing

#### Ontledingstemperatuur

Opmerking

Opmerking niet bepaald

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

## pH-waarde

|             |     |    |    |
|-------------|-----|----|----|
| Waarde      | ca. | 14 |    |
| temperatuur |     | 20 | °C |

## Viscositeit

### dynamisch

|             |   |    |    |       |
|-------------|---|----|----|-------|
| Waarde      | < | 50 |    | mPa.s |
| temperatuur |   | 20 | °C |       |

## Oplosbaarheid

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

## Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

## Dampspanning

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

## Dichtheid en/of relatieve dichtheid

|             |      |    |                   |
|-------------|------|----|-------------------|
| Waarde      | 1,28 |    | g/cm <sup>3</sup> |
| temperatuur | 20   | °C |                   |

## Relatieve dampdichtheid

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

## 9.2. Overige informatie

### Nare geur grens

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

### Verdamping koëfficiënt

|           |              |
|-----------|--------------|
| Opmerking | niet bepaald |
|-----------|--------------|

### Oplosbaarheid in water

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Opmerking | in elke verhouding mengbaar |
|-----------|-----------------------------|

### Explosieve eigenschappen

|          |              |
|----------|--------------|
| bepaling | niet bepaald |
|----------|--------------|

### Oxiderende eigenschappen

|          |              |
|----------|--------------|
| bepaling | Niet bekend. |
|----------|--------------|

### Overige informatie

Niet bekend.

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen.

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

corrodeert aluminium. Reageert met zuren onder vorming van chloordioxyde (ClO<sub>2</sub>).

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

Geen gevaarlijke ontledingsprodukten bekend.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

#### Acute orale toxiciteit

|         |                                                |        |       |
|---------|------------------------------------------------|--------|-------|
| ATE     | >                                              | 10.000 | mg/kg |
| methode | Waarde berekend volgens GHS (zie bijv. UN GHS) |        |       |

#### Acute orale toxiciteit (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|         |     |     |       |
|---------|-----|-----|-------|
| Species | rat |     |       |
| LD50    |     | 284 | mg/kg |

#### Acute dermale toxiciteit

|         |                                                |       |       |
|---------|------------------------------------------------|-------|-------|
| ATE     |                                                | 5.360 | mg/kg |
| methode | Waarde berekend volgens GHS (zie bijv. UN GHS) |       |       |

#### Acute dermale toxiciteit (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|         |        |     |       |
|---------|--------|-----|-------|
| Species | konijn |     |       |
| LD50    |        | 134 | mg/kg |

#### Acute inhalatoire toxiciteit

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Acute inhalatoire toxiciteit (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|         |     |      |      |
|---------|-----|------|------|
| Species | rat |      |      |
| LC50    |     | 0,23 | mg/l |

#### Huidcorrosie/-irritatie

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| bepaling  | corrosief                          |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld. |

#### ernstig oogletsel/oogirritatie

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| bepaling  | corrosief                          |
| Opmerking | De indelingscriteria zijn vervuld. |

#### sensibilisatie

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Subacute, subchronische en lange termijn giftigheid

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mutagene eigenschappen

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Voortplantingstoxiciteit

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Carcinogeniteit

|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Opmerking | Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|

#### Specifieke doelorgaantoxiciteit (STOT)

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

## Eenmalige blootstelling

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Herhaalde blootstelling

Opmerking

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## Aspiratiegevaar

Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot de mens

Het product bevat geen stof die met betrekking tot de mens hormoonontregelende eigenschappen heeft.

### Ervaringen uit de praktijk

Inademen kan prikkeling van de ademwegen tot gevolg hebben.

### Overige informatie

Naast de informatie die in dit onderdeel wordt verstrekt, zijn er geen andere gegevens beschikbaar voor het product.

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

#### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

#### Giftigheid voor vissen (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|                    |     |   |      |
|--------------------|-----|---|------|
| LC50               | 105 |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96  | h |      |

##### natriumhydroxide

|                    |                                                       |   |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---|------|
| Species            | regenboogforel (Salmo gairdneri, Oncorhynchus mykiss) |   |      |
| LC50               | 45,4                                                  |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96                                                    | h |      |

#### Giftigheid voor daphnia (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Species            | Daphnia magna |   |      |
| EC50               | < 1           |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48            | h |      |

##### natriumhydroxide

|                    |               |   |      |
|--------------------|---------------|---|------|
| Species            | Daphnia magna |   |      |
| EC50               | > 100         |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 48            | h |      |

#### Toxiciteit voor algen (Bestanddelen)

##### sodium chlorite

|                    |      |   |      |
|--------------------|------|---|------|
| NOEC               | 0,62 |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96   | h |      |

##### sodium chlorite

|                    |      |   |      |
|--------------------|------|---|------|
| ErC50              | 5,33 |   | mg/l |
| Blootstellingsduur | 96   | h |      |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Algemene aanwijzingen



# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

niet bepaald

## 12.3. Bioaccumulatie

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)

Opmerking

niet bepaald

## 12.4. Mobiliteit in de bodem

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

## 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Het product bevat geen PBT-stoffen

Het product bevat geen vPvB-stoffen.

## 12.6 Hormoonontregelende eigenschappen

### Hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot het milieu

Het product bevat geen stof die met betrekking tot niet-doelorganismen hormoonontregelende eigenschappen heeft.

## 12.7. Andere schadelijke effecten

### Algemene aanwijzingen

niet bepaald

### Verdere gegevens over de milieuaspecten

Niet in bodem, open water en riolering laten terechtkomen. Emissie in de atmosfeer vermijden.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

#### Afval van residuen

|               |           |                                                                  |
|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| EAC afvalcode | 18 01 06* | chemicaliën die uit gevaarlijke stoffen bestaan of deze bevatten |
| EAC afvalcode | 20 01 29* | detergenten die gevaarlijke stoffen bevatten                     |

De vermelde afvalcodenummers overeenkomstig de Europese afvalcatalogus (EAC) gelden als aanbeveling. Een definitieve toekenning dient in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar te gebeuren.

#### Verontreinigde verpakking

|               |          |                     |
|---------------|----------|---------------------|
| EAC afvalcode | 15 01 02 | kunststofverpakking |
|---------------|----------|---------------------|

Volledig geleegde verpakkingen kunnen voor recycling afgevoerd worden.

|               |           |                                                                                 |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EAC afvalcode | 15 01 10* | verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd |
|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|

Niet te reinigen verpakkingen moeten in overleg met de plaatselijke afvalmakelaar verwijderd worden.

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

|                                                                            | Wegen spoortransport<br>ADR/RID                                                   | Zeescheeptransport<br>IMDG/GGVSee                                                  | Luchtvervoer                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelbeperkingscode                                                       | E                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| IMDG-code scheidingsgroep                                                  |                                                                                   | 18 alkalien                                                                        |                                                                                     |
| 14.1. VN-nummer of ID-nummer                                               | 1719                                                                              | 1719                                                                               | 1719                                                                                |
| 14.2. Juiste ladingnaam<br>overeenkomstig de<br>modelreglementen van de VN | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.<br>(natriumhydroxide, sodium<br>chlorite)           | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.<br>(sodium hydroxide, sodium<br>chlorite)            | CAUSTIC ALKALI LIQUID,<br>N.O.S. (sodium hydroxide,<br>sodium chlorite)             |
| 14.3.<br>Transportgevarenklasse(n)                                         | 8                                                                                 | 8                                                                                  | 8                                                                                   |
| Gevaar lijst                                                               |  |  |  |
| 14.4. Verpakkingsgroep                                                     | II                                                                                | II                                                                                 | II                                                                                  |
| Beperkte hoeveelheid                                                       | 1 I                                                                               | 1 I                                                                                |                                                                                     |
| Transport categorie                                                        | 2                                                                                 |                                                                                    |                                                                                     |
| 14.5. Milieugevaren                                                        |                                                                                   | no                                                                                 |                                                                                     |

## Informatie voor alle vormen van vervoer

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker  
Zie hoofdstukken 6 tot 8

## Verdere informatie

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten  
Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Bestanddelen (Verordening (EG) nr. 648/2004)**

minder dan 5 %

chloorbleekmiddelen, fosfonaten, polycarboxylaten

#### VOC

VOC (EC) 0 % 0 g/l

#### Andere verordeningen

Rekening houden met beperkende tewerkstelling van jeugdige werknemers.

#### Verdere informatie

Het product bevat geen bijzonder zorgwekkende stoffen (SVHC).

### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

# neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

Voor dit preparaat werd geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### Indeling en procedure die werd gebruikt voor het afleiden van de indeling van mengsels overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]:

Classificatie (verordening (EG) nr. 1272/2008)

|               |      |                    |
|---------------|------|--------------------|
| Met. Corr. 1  | H290 |                    |
| Skin Corr. 1A | H314 | Berekeningsmethode |
| Eye Dam. 1    | H318 | Berekeningsmethode |

### H-zinnen uit hoofdstuk 2/3

|      |                                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H271 | Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.                      |
| H290 | Kan bijtend zijn voor metalen.                                                |
| H301 | Giftig bij inslikken.                                                         |
| H310 | Dodelijk bij contact met de huid.                                             |
| H314 | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                |
| H318 | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
| H373 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H400 | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                             |
| H412 | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |

### CLP-categorieën uit hoofdstuk 2/3

|                   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Acute toxiciteit, Categorie 2                                                       |
| Acute Tox. 3      | Acute toxiciteit, Categorie 3                                                       |
| Aquatic Acute 1   | Gevaar voor het aquatisch milieu, acuut, Categorie 1                                |
| Aquatic Chronic 3 | Gevaar voor het aquatisch milieu, chronisch, Categorie 3                            |
| Eye Dam. 1        | Ernstig oogletsel, Categorie 1                                                      |
| Met. Corr. 1      | Voor metalen bijtend(e) stof of mengsel, Categorie 1                                |
| Ox. Sol. 1        | Oxiderende vaste stof, Categorie 1                                                  |
| Skin Corr. 1A     | Huidcorrosie, Categorie 1A                                                          |
| Skin Corr. 1B     | Huidcorrosie, Categorie 1B                                                          |
| STOT RE 2         | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling STOT herh., Categorie 2 |

### Afkortingen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
CAS: Chemical Abstracts Service  
ISO: International Organization for Standardization  
OEL: Occupational exposure limit  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
UN: United Nations  
IMO: International Maritime Organization

### Aanvullende informatie

## neodisher Alka 440

Versie: 3 / BE

Vervangt versie: 2 / BE

Datum van herziening:  
29.06.2026

Afdrukdatum 29.06.26

Relevante wijzigingen tegenover de vorige versie van dit veiligheidsinformatieblad zijn gemarkeerd met:  
\*\*\*

De gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en moeten onze producten met het oog op de veiligheidseisen beschrijven en beogen dus niet, bepaalde eigenschappen te verzekeren.