

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

neodisher MediClean advanced

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Verwendung des Stoffes/der Zubereitung

Reinigungsmittel

#### Identifizierte Verwendungen

PC35                      Wasch- und Reinigungsmittel (einschließlich Produkte auf Lösemittelbasis)

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

#### Adresse

Dr. Weigert (Schweiz) AG  
General-Guisan-Strasse 6  
CH-6300 Zug  
Telefon-Nr.                      +41 (0) 41 229 40 10  
Fax-Nr.                              +41 (0) 41 229 40 13  
www.drweigert.ch

#### E-Mail-Adresse der verantwortlichen Person für dieses SDB:

sida@drweigert.de

#### Hersteller

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
20539 Hamburg  
Telefon-Nr.                      +49 40 789 60 0  
Fax-Nr.                              +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

### 1.4. Notrufnummer

Tox Info Suisse: (+41) 145 (Inland)  
Tox Info Suisse: (+41) 44 251 51 51 (Ausland)

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)  
Skin Irrit. 2                      H315  
Eye Dam. 1                      H318

Das Produkt ist nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 eingestuft und gekennzeichnet.  
Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Kennzeichnung gem. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Gefahrenpiktogramme

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26



## Signalwort

Gefahr

## Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.  
H318 Verursacht schwere Augenschäden.

## Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
Gefahr: Gebinde nur restentleert und verschlossen entsorgen. Entsorgung von Füllgutresten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung (VO(EG)1272/2008)

enthält Trinitrium-2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetat);  
2-Aminoethanol

EUH208 Enthält Subtilisin, Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

## 2.3. Sonstige Gefahren

Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

Das Produkt enthält keine PBT-Stoffe. Das Produkt enthält keine vPvB-Stoffe. Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist. Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Gefährliche Inhaltsstoffe

##### 2-Aminoethanol

|                                            |                   |      |                           |
|--------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------|
| CAS-Nr.                                    | 141-43-5          |      |                           |
| EINECS-Nr.                                 | 205-483-3         |      |                           |
| Registrierungsnr.                          | 01-2119486455-28  |      |                           |
| Konzentration                              | >= 1              | < 5  | %                         |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) | Acute Tox. 4      | H302 | Expositionsweg: oral      |
|                                            | Acute Tox. 4      | H312 | Expositionsweg: dermal    |
|                                            | Acute Tox. 4      | H332 | Expositionsweg: inhalativ |
|                                            | Skin Corr. 1B     | H314 |                           |
|                                            | Eye Dam. 1        | H318 |                           |
|                                            | STOT SE 3         | H335 | Expositionsweg: inhalativ |
|                                            | Aquatic Chronic 3 | H412 |                           |

#### Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

|       |                        |       |        |
|-------|------------------------|-------|--------|
|       | STOT SE 3              | H335  | >= 5 % |
| ATE   | oral                   | 1.089 | mg/kg  |
| cATpE | dermal                 | 1.100 | mg/kg  |
| cATpE | inhalativ, Staub/Nebel | 1,5   | mg/l   |

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

**Trinatrium-2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetat)**

|                                            |                  |      |   |                      |
|--------------------------------------------|------------------|------|---|----------------------|
| CAS-Nr.                                    | 139-89-9         |      |   |                      |
| EINECS-Nr.                                 | 205-381-9        |      |   |                      |
| Registrierungsnr.                          | 01-2119972845-22 |      |   |                      |
| Konzentration                              | >= 1             | < 10 | % |                      |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) |                  |      |   |                      |
|                                            | Acute Tox. 4     | H302 |   | Expositionsweg: oral |
|                                            | Eye Dam. 1       | H318 |   |                      |

**Fettalkohole, alkoxyliert**

|                                            |                   |      |   |  |
|--------------------------------------------|-------------------|------|---|--|
| CAS-Nr.                                    | 120313-48-6       |      |   |  |
| Konzentration                              | >= 0,1            | < 1  | % |  |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) |                   |      |   |  |
|                                            | Skin Irrit. 2     | H315 |   |  |
|                                            | Aquatic Acute 1   | H400 |   |  |
|                                            | Aquatic Chronic 3 | H412 |   |  |

**Subtilisin**

|                                            |                   |      |   |                      |
|--------------------------------------------|-------------------|------|---|----------------------|
| CAS-Nr.                                    | 9014-01-1         |      |   |                      |
| EINECS-Nr.                                 | 232-752-2         |      |   |                      |
| Registrierungsnr.                          | 01-2119480434-38  |      |   |                      |
| Konzentration                              | >= 0,1            | < 1  | % |                      |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) |                   |      |   |                      |
|                                            | Acute Tox. 4      | H302 |   | Expositionsweg: oral |
|                                            | Skin Irrit. 2     | H315 |   |                      |
|                                            | Eye Dam. 1        | H318 |   |                      |
|                                            | Resp. Sens. 1     | H334 |   |                      |
|                                            | STOT SE 3         | H335 |   |                      |
|                                            | Aquatic Acute 1   | H400 |   |                      |
|                                            | Aquatic Chronic 2 | H411 |   |                      |

**Natriumlauroylsarcosinat**

|                                            |                  |      |   |  |
|--------------------------------------------|------------------|------|---|--|
| CAS-Nr.                                    | 137-16-6         |      |   |  |
| EINECS-Nr.                                 | 205-281-5        |      |   |  |
| Registrierungsnr.                          | 01-2119527780-39 |      |   |  |
| Konzentration                              | >= 0,1           | < 1  | % |  |
| Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) |                  |      |   |  |
|                                            | Acute Tox. 2     | H330 |   |  |
|                                            | Skin Irrit. 2    | H315 |   |  |
|                                            | Eye Dam. 1       | H318 |   |  |

**Konzentrationsgrenzen (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)**

|               |      |              |
|---------------|------|--------------|
| Acute Tox. 2  | H330 | > 34,5 %     |
| Acute Tox. 4  | H332 | <= 34,5 %    |
| Skin Irrit. 2 | H315 | > 30 %       |
| Eye Irrit. 2  | H319 | >= 1 <= 30 % |

**Weitere Inhaltsstoffe****2,2',2''-Nitrilotriethanol**

|                   |                  |      |   |  |
|-------------------|------------------|------|---|--|
| CAS-Nr.           | 102-71-6         |      |   |  |
| EINECS-Nr.        | 203-049-8        |      |   |  |
| Registrierungsnr. | 01-2119486482-31 |      |   |  |
| Konzentration     | >= 10            | < 25 | % |  |
| Hinweis: [3]      |                  |      |   |  |

**1,2-Propylenglykol**

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

|                   |                  |   |    |   |  |
|-------------------|------------------|---|----|---|--|
| CAS-Nr.           | 57-55-6          |   |    |   |  |
| EINECS-Nr.        | 200-338-0        |   |    |   |  |
| Registrierungsnr. | 01-2119456809-23 |   |    |   |  |
| Konzentration     | >= 1             | < | 10 | % |  |
| Hinweis: [3]      |                  |   |    |   |  |

**Anmerkung**

[3] Stoff mit Arbeitsplatzgrenzwerten

**Sonstige Angaben**

Genauer Wortlaut der H-Sätze siehe Abschnitt 16

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise**

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen.

**Nach Einatmen**

Für Frischluft sorgen. Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

**Nach Hautkontakt**

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

**Nach Augenkontakt**

Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser 15 Minuten lang spülen. Bei Reizung Augenarzt konsultieren.

**Nach Verschlucken**

Mund gründlich mit Wasser spülen.

**Selbstschutz des Ersthelfers**

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Bisher keine Symptome bekannt.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

**Hinweise für den Arzt / Gefahren**

Beim Verschlucken mit anschließendem Erbrechen kann Aspiration in die Lunge erfolgen, was zur chemischen Pneumonie oder Erstickung führen kann.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

**Geeignete Löschmittel**

Produkt selbst brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

**Ungeeignete Löschmittel**

Wasservollstrahl

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung von gefährlichen Gasen möglich.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

**Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung**

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Bei Brand geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

## Sonstige Angaben

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit geeigneten flüssigkeitsbindenden Materialien aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Schutzvorschriften (siehe Abschnitte 7 und 8) beachten.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Aerosolbildung vermeiden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Behälter dicht geschlossen halten.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Das Produkt ist nicht brennbar.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Empfohlene Lagertemperatur

Wert > 0 < 25 °C

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Lagerräume gut belüften. Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

#### Lagerklassen

Lagerklasse nach TRGS 510 10-13 Sonstige brennbare und nichtbrennbare Stoffe

#### Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

keine Daten

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte

2,2',2''-Nitrilotriethanol

Liste

SUVA

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

|                   |     |                   |  |
|-------------------|-----|-------------------|--|
| Typ               | MAK |                   |  |
| Wert              | 5   | mg/m <sup>3</sup> |  |
| Kurzzeitgrenzwert | 5   | mg/m <sup>3</sup> |  |

Schwangerschaftsgruppe: S; Bemerkung: SSc; Auge Haut OAW; NIOSH

## Subtilisin

|                   |         |                   |
|-------------------|---------|-------------------|
| Liste             | SUVA    |                   |
| Typ               | MAK     |                   |
| Kurzzeitgrenzwert | 0,00006 | mg/m <sup>3</sup> |

Bemerkung: S; Asthma, Haut, AW

## 2-Aminoethanol

|                   |      |                   |          |
|-------------------|------|-------------------|----------|
| Liste             | SUVA |                   |          |
| Typ               | MAK  |                   |          |
| Wert              | 5    | mg/m <sup>3</sup> | 2 ppm(V) |
| Kurzzeitgrenzwert | 10   | mg/m <sup>3</sup> | 4 ppm(V) |

Bemerkung: S; Auge & Haut, FatigueKT AN; NIOSH

## 2-Aminoethanol

|                   |       |                   |          |
|-------------------|-------|-------------------|----------|
| Liste             | IOELV |                   |          |
| Typ               | IOELV |                   |          |
| Wert              | 2,5   | mg/m <sup>3</sup> | 1 ppm(V) |
| Kurzzeitgrenzwert | 7,6   | mg/m <sup>3</sup> | 3 ppm(V) |

Hautresorption / Sensibilisierung: Sk; Bemerkung: Skin

## Sonstige Angaben

Weitere zu überwachende Parameter sind nicht bekannt.

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Augenspülvorrichtung bereithalten. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

### Atemschutz

Nicht erforderlich, jedoch Einatmen von Dämpfen vermeiden. Bei Überschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein geeignetes Atemschutzgerät getragen werden.

### Handschutz

|                                  |                          |      |     |
|----------------------------------|--------------------------|------|-----|
| Chemikalienbeständige Handschuhe |                          |      |     |
| Verwendung                       | Permanenter Handkontakt  |      |     |
| Geeignetes Material              | Neopren                  |      |     |
| Materialstärke                   | >=                       | 0,65 | mm  |
| Durchdringungszeit               | >                        | 480  | min |
| Geeignetes Material              | Nitril                   |      |     |
| Materialstärke                   | >=                       | 0,4  | mm  |
| Durchdringungszeit               | >                        | 480  | min |
| Geeignetes Material              | Butyl                    |      |     |
| Materialstärke                   | >=                       | 0,7  | mm  |
| Durchdringungszeit               | >                        | 480  | min |
| Verwendung                       | Kurzzeitiger Handkontakt |      |     |
| Geeignetes Material              | Nitril                   |      |     |
| Materialstärke                   | >=                       | 0,11 | mm  |

Der Handschutz muss EN 374 entsprechen.

### Augenschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz; Der Augenschutz muss EN 166 entsprechen.

### Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung.

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Aggregatzustand</b>                                    | flüssig, klar      |
| <b>Farbe</b>                                              | gelb bis braun     |
| <b>Geruch</b>                                             | charakteristisch   |
| <b>Schmelzpunkt</b>                                       |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Gefrierpunkt</b>                                       |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich</b>       |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Entzündbarkeit</b>                                     |                    |
| Bewertung                                                 | Nicht anwendbar    |
| <b>Untere und obere Explosionsgrenze</b>                  |                    |
| Bemerkung                                                 | Nicht anwendbar    |
| <b>Flammpunkt</b>                                         |                    |
| Bemerkung                                                 | Nicht anwendbar    |
| <b>Zündtemperatur</b>                                     |                    |
| Bemerkung                                                 | Nicht anwendbar    |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                              |                    |
| Bemerkung                                                 |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>pH-Wert</b>                                            |                    |
| Wert                                                      | 10,8               |
| Temperatur                                                | 20 °C              |
| <b>Viskosität</b>                                         |                    |
| <b>kinematisch</b>                                        |                    |
| Wert                                                      | < 10               |
| Temperatur                                                | 20 °C              |
|                                                           | mm <sup>2</sup> /s |
| <b>Löslichkeit(en)</b>                                    |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)</b> |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Dampfdruck</b>                                         |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Dichte und/oder relative Dichte</b>                    |                    |
| Wert                                                      | 1,12               |
| Temperatur                                                | 20 °C              |
|                                                           | g/cm <sup>3</sup>  |
| <b>Relative Dampfdichte</b>                               |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>9.2. Sonstige Angaben</b>                              |                    |
| <b>Geruchsschwelle</b>                                    |                    |
| Bemerkung                                                 | nicht bestimmt     |
| <b>Verdunstungszahl</b>                                   |                    |

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

Bemerkung nicht bestimmt

**Wasserlöslichkeit**

Bemerkung löslich

**Explosive Eigenschaften**

Bewertung nein

**Oxidierende Eigenschaften**

Bewertung Keine bekannt

**Sonstige Angaben**

Keine bekannt

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

**10.1. Reaktivität**

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

**10.2. Chemische Stabilität**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Reaktionen mit Säuren und starken Oxidationsmitteln.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

**11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute orale Toxizität**

ATE > 2000 mg/kg  
 Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)  
 Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute orale Toxizität (Inhaltsstoffe)****Trinatrium-2-(carboxylatomethyl(2-hydroxyethyl)amino)ethyliminodi(acetat)**

Spezies Ratte  
 LD50 1612 mg/kg  
 Methode OECD 401

**2-Aminoethanol**

Spezies Ratte  
 LD50 1089 mg/kg  
 Methode OECD 401

**Akute dermale Toxizität**

ATE > 2000 mg/kg  
 Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)  
 Bemerkung Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**Akute inhalative Toxizität**

ATE > 100 mg/l  
 Verabreichung/Form Dämpfe  
 Methode Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

|                    |                                                                             |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ATE                | > 20                                                                        | mg/l |
| Verabreichung/Form | Staub/Nebel                                                                 |      |
| Methode            | Wert berechnet (VO(EG)1272/2008)                                            |      |
| Bemerkung          | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |      |

## Akute inhalative Toxizität (Inhaltsstoffe)

### 2-Aminoethanol

|                    |        |                   |
|--------------------|--------|-------------------|
| Spezies            | Ratte  |                   |
| LC50               | 1487   | mg/m <sup>3</sup> |
| Expositionsdauer   | 4      | h                 |
| Verabreichung/Form | Dämpfe |                   |

## Ätz-/Reizwirkung auf die Haut

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Bewertung | reizend                                |
| Bemerkung | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |

## Schwere Augenschädigung/-reizung

|           |                                        |
|-----------|----------------------------------------|
| Bewertung | ätzend                                 |
| Bemerkung | Die Einstufungskriterien sind erfüllt. |

## Sensibilisierung

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Sensibilisierung (Inhaltsstoffe)

### 2-Aminoethanol

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Bewertung | nicht sensibilisierend |
|-----------|------------------------|

## Subakute, subchronische, chronische Toxizität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Mutagenität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Reproduktionstoxizität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Cancerogenität

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)

### Einmalige Exposition

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

### Wiederholte Exposition

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## Aspirationsgefahr

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bemerkung | Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber dem Menschen

Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist.

### Erfahrungen aus der Praxis

Einatmen kann zu Reizungen der Atemwege führen.

### Sonstige Angaben

Über die in diesem Unterabschnitt angegebenen Informationen hinaus liegen zum Produkt keine weiteren Daten vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

## 12.1. Toxizität

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Fischtoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Fettalkohole, alkoxyliert

|                  |                           |    |     |    |
|------------------|---------------------------|----|-----|----|
| Spezies          | Goldorfe (Leuciscus idus) |    |     |    |
| LC50             | >                         | 1  | bis | 10 |
| Expositionsdauer |                           | 96 | h   |    |

mg/l

#### 2-Aminoethanol

|                  |                           |     |   |  |
|------------------|---------------------------|-----|---|--|
| Spezies          | Karpfen (Cyprinus carpio) |     |   |  |
| LC50             |                           | 349 |   |  |
| Expositionsdauer |                           | 96  | h |  |

mg/l

#### 2-Aminoethanol

|                  |                               |     |   |  |
|------------------|-------------------------------|-----|---|--|
| Spezies          | Goldfisch (Carassius auratus) |     |   |  |
| LC50             |                               | 170 |   |  |
| Expositionsdauer |                               | 96  | h |  |

mg/l

### Daphnientoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Fettalkohole, alkoxyliert

|                  |               |     |     |   |
|------------------|---------------|-----|-----|---|
| Spezies          | Daphnia magna |     |     |   |
| EC50             | >             | 0,1 | bis | 1 |
| Expositionsdauer |               | 48  | h   |   |
| Methode          | OECD 202      |     |     |   |

mg/l

#### 2-Aminoethanol

|                  |               |    |   |  |
|------------------|---------------|----|---|--|
| Spezies          | Daphnia magna |    |   |  |
| EC50             |               | 65 |   |  |
| Expositionsdauer |               | 96 | h |  |

mg/l

### Algentoxizität (Inhaltsstoffe)

#### Fettalkohole, alkoxyliert

|                  |                         |     |     |   |
|------------------|-------------------------|-----|-----|---|
| Spezies          | Scenedesmus subspicatus |     |     |   |
| EC50             | >                       | 0,1 | bis | 1 |
| Expositionsdauer |                         | 72  | h   |   |
| Methode          | OECD 201                |     |     |   |

mg/l

#### 2-Aminoethanol

|                  |                         |    |   |  |
|------------------|-------------------------|----|---|--|
| Spezies          | Scenedesmus subspicatus |    |   |  |
| EC50             |                         | 22 |   |  |
| Expositionsdauer |                         | 72 | h |  |

mg/l

#### 2-Aminoethanol

|                  |                           |     |   |  |
|------------------|---------------------------|-----|---|--|
| Spezies          | Selenastrum capricornutum |     |   |  |
| EC50             |                           | 2,5 |   |  |
| Expositionsdauer |                           | 72  | h |  |
| Methode          | OECD 201                  |     |   |  |

mg/l

### Bakterientoxizität (Inhaltsstoffe)

#### 2-Aminoethanol

|                  |               |      |   |  |
|------------------|---------------|------|---|--|
| Spezies          | Belebtschlamm |      |   |  |
| EC20             | >             | 1000 |   |  |
| Expositionsdauer |               | 0,5  | h |  |
| Methode          | OECD 209      |      |   |  |

mg/l

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert)

Bemerkung

nicht bestimmt

## 12.4. Mobilität im Boden

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Das Produkt enthält keine PBT-Stoffe

Das Produkt enthält keine vPvB-Stoffe.

## 12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften

### Endokrinschädliche Eigenschaften gegenüber der Umwelt

Das Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

### Allgemeine Hinweise

nicht bestimmt

### Allgemeine Hinweise / Ökologie

Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Entsorgung Produkt

|                     |           |                                                                          |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| EAK-Abfallschlüssel | 18 01 06* | Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen oder solche enthalten |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|

|                     |           |                                                    |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------|
| EAK-Abfallschlüssel | 20 01 29* | Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------|

Die aufgeführte(n) Abfallschlüsselnummer(n) gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gelten als Empfehlung. Eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen.

#### Entsorgung Verpackung

|                                                                             |           |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAK-Abfallschlüssel                                                         | 15 01 02  | Verpackungen aus Kunststoff                                                                                |
| Vollständig entleerte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden. |           |                                                                                                            |
| EAK-Abfallschlüssel                                                         | 15 01 10* | Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |

Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

|                                | Landtransport ADR/RID                                                         | Seeschiffstransport<br>IMDG/GGVSee                                           | Lufttransport ICAO/IATA                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Landtransport. | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Seetransport. | Das Produkt unterliegt nicht den Transportvorschriften für den Lufttransport. |

## Angaben für alle Verkehrsträger

### 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Siehe Abschnitte 6 bis 8

## Sonstige Angaben

### 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### Inhaltsstoffe (Verordnung (EG) Nr. 648/2004)

5 % und darüber, jedoch weniger als 15 %:

Phosphonate

unter 5 %:

anionische Tenside, nichtionische Tenside

#### Weitere Bestandteile

Enzyme

## VOC

VOC (CH) 0 %

## Sonstige Angaben

Das Produkt enthält keine Inhaltsstoffe gemäß: Kandidatenliste zur Aufnahme in Anhang XIV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Gemisch wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Einstufung und Verfahren, das zum Ableiten der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] verwendet wurde:

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Skin Irrit. 2

H315

Berechnungsmethode

Eye Dam. 1

H318

Berechnungsmethode

### H-Sätze aus Abschnitt 2/3

H302

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H312

Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H314

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

H315

Verursacht Hautreizungen.

H318

Verursacht schwere Augenschäden.

H330

Lebensgefahr bei Einatmen.

H332

Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder

# neodisher MediClean advanced

Version: 2 / CH

Ersetzt Version: 1 / CH

Überarbeitet am:  
28.07.2026

Druckdatum: 29.07.26

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| H335 | Atembeschwerden verursachen.                               |
| H400 | Kann die Atemwege reizen.                                  |
| H411 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                          |
| H412 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.    |
|      | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |

## CLP-Kategorien aus Abschnitt 2/3

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 2      | Akute Toxizität, Kategorie 2                                        |
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität, Kategorie 4                                        |
| Aquatic Acute 1   | Gewässergefährdend, akut, Kategorie 1                               |
| Aquatic Chronic 2 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 2                          |
| Aquatic Chronic 3 | Gewässergefährdend, chronisch, Kategorie 3                          |
| Eye Dam. 1        | Schwere Augenschädigung, Kategorie 1                                |
| Resp. Sens. 1     | Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1                          |
| Skin Corr. 1B     | Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B                               |
| Skin Irrit. 2     | Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2                               |
| STOT SE 3         | Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3 |

## Abkürzungen

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
 ICAO: International Civil Aviation Organization  
 IATA: International Air Transport Association  
 IBC: Intermediate Bulk Container  
 CAS: Chemical Abstracts Service  
 VOC: Volatile Organic Compound  
 LD: Letale Dosis  
 LC: Letale Konzentration  
 PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
 vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
 SVHC: Substances of very high concern  
 MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
 ISO: International Organization for Standardization  
 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
 IMO: International Maritime Organization  
 UN: United Nations  
 EU: European Union  
 SUVA: Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

## Ergänzende Informationen

Relevante Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version dieses Sicherheitsdatenblattes sind gekennzeichnet mit: \*\*\*

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.