

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

neodisher Septo Plus

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées

PC35 désinfectants  
Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse/fabricant

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
No. de téléphone +49 40 789 60 0  
No. Fax +49 40 789 60 120  
Adresse email de la sida@drweigert.de  
personne  
responsable pour  
cette FDS

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Antigifcentrum / Centre Antipoisons: 070 245 245

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.  
Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long |

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

terme.

**Conseils de prudence**

- P273

Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P303+P361+P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P305+P351+P338

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

**composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)**

contient N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate; isotridécanol, éthoxylé

**2.3. Autres dangers**

Pas de dangers particuliers à mentionner.  
Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

**3.2. Mélanges**

**Composants dangereux**

**N,N-didécyl-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate**

|                                              |                   |      |   |  |
|----------------------------------------------|-------------------|------|---|--|
| No. CAS                                      | 94667-33-1        |      |   |  |
| No. EINECS                                   | 619-057-3         |      |   |  |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119950327-36  |      |   |  |
| Concentration                                | >= 10             | < 25 | % |  |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                   |      |   |  |
|                                              | Acute Tox. 4      | H302 |   |  |
|                                              | Skin Corr. 1B     | H314 |   |  |
|                                              | Eye Dam. 1        | H318 |   |  |
|                                              | Aquatic Acute 1   | H400 |   |  |
|                                              | Aquatic Chronic 1 | H410 |   |  |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|     |                   |        |       |
|-----|-------------------|--------|-------|
|     | Aquatic Acute 1   | M = 10 |       |
|     | Aquatic Chronic 1 | M = 1  |       |
| ATE | orale             | 1.157  | mg/kg |

**éthanediol**

|                                              |                  |      |                          |  |
|----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--|
| No. CAS                                      | 107-21-1         |      |                          |  |
| No. EINECS                                   | 203-473-3        |      |                          |  |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119456816-28 |      |                          |  |
| Concentration                                | >= 1             | < 10 | %                        |  |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |      |                          |  |
|                                              | Acute Tox. 4     | H302 | Voie d'exposition: orale |  |
|                                              | STOT RE 2        | H373 |                          |  |

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

cATpE orale 500 mg/kg

## 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol

No. CAS 112-34-5  
No. EINECS 203-961-6  
Numéro 01-2119475104-44

d'enregistrement

Concentration  $\geq 1$  < 10 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Eye Irrit. 2 H319

## propan-2-ol

No. CAS 67-63-0  
No. EINECS 200-661-7  
Numéro 01-2119457558-25

d'enregistrement

Concentration  $\geq 1$  < 10 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Flam. Liq. 2 H225  
Eye Irrit. 2 H319  
STOT SE 3 H336

## isotridécanol, éthoxylé

No. CAS 69011-36-5  
Concentration  $\geq 1$  < 10 %  
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Acute Tox. 4 H302  
Eye Dam. 1 H318

Voie d'exposition: orale

ATE orale 300 mg/kg

## alcools gras alcoylés

No. CAS 120313-48-6  
Concentration  $\geq 1$  < 10 %  
Classification (règlement (CE) no 1272/2008)  
Skin Irrit. 2 H315  
Aquatic Acute 1 H400  
Aquatic Chronic 3 H412

## Autres données

pour le texte des avertissements de danger H voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Procéder à un lavage corporel soigneux (douche ou bain). Dans tous les cas, présenter au médecin la fiche de données de sécurité.

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas d'inhalation de brouillard, demander l'avis d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. Conduire chez le médecin.

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer aussitôt sous un fort courant d'eau durant 15 minutes. Appeler aussitôt un médecin.

## En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Faire boire beaucoup d'eau par petites gorgées. Ne pas faire vomir.

## Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

## 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

## 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

#### Moyen d'extinction approprié

Adapter les mesures d'extinction au feu environnant

#### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

### 5.3. Conseils aux pompiers

#### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

#### Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosol. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver le récipient bien fermé.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit n'est pas combustible.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Température de stockage recommandée

Valeur > 0 < 30 °C

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

#### Classes de stockage

Classe de stockage d'après 8A Matières dangereuses combustibles corrosives  
TRGS 510

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle \*\*\*

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition \*\*\*

##### éthanediol

|                                                              |                 |                   |    |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----|--------|
| Liste                                                        | Arrêté royal... |                   |    |        |
| Valeur                                                       | 52              | mg/m <sup>3</sup> | 20 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme                                 | 104             | mg/m <sup>3</sup> | 40 | ppm(V) |
| Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: D; Remarque: D,M |                 |                   |    |        |

##### éthanediol

|                                                                |       |                   |    |        |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----|--------|
| Liste                                                          | IOELV |                   |    |        |
| Type                                                           | IOELV |                   |    |        |
| Valeur                                                         | 52    | mg/m <sup>3</sup> | 20 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme                                   | 104   | mg/m <sup>3</sup> | 40 | ppm(V) |
| Résorption de l'épiderme / sensibilisateur: Sk; Remarque: Skin |       |                   |    |        |

##### propan-2-ol

|                              |                 |                   |     |        |
|------------------------------|-----------------|-------------------|-----|--------|
| Liste                        | Arrêté royal... |                   |     |        |
| Valeur                       | 500             | mg/m <sup>3</sup> | 200 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 1000            | mg/m <sup>3</sup> | 400 | ppm(V) |

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                              |                 |                   |    |        |
|------------------------------|-----------------|-------------------|----|--------|
| Liste                        | Arrêté royal... |                   |    |        |
| Valeur                       | 67,5            | mg/m <sup>3</sup> | 10 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 101,2           | mg/m <sup>3</sup> | 15 | ppm(V) |

##### 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol

|                              |       |                   |    |        |
|------------------------------|-------|-------------------|----|--------|
| Liste                        | IOELV |                   |    |        |
| Type                         | IOELV |                   |    |        |
| Valeur                       | 67,5  | mg/m <sup>3</sup> | 10 | ppm(V) |
| Valeur limite à courte terme | 101,2 | mg/m <sup>3</sup> | 15 | ppm(V) |

#### Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

### Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet. Filtre à particules P2

### Protection des mains

Gants résistant aux produits chimiques

Utilisation Contact permanent avec les mains

Matériau approprié néoprène

Épaisseur du gant  $\geq$  0,65 mm

Temps de pénétration  $>$  480 min

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant  $\geq$  0,4 mm

Temps de pénétration  $>$  480 min

Matériau approprié butyle

Épaisseur du gant  $\geq$  0,7 mm

Temps de pénétration  $>$  480 min

Utilisation Contact de courte durée avec les mains

Matériau approprié nitrile

Épaisseur du gant  $\geq$  0,11 mm

La protection des mains doit se conformer EN 374.

### Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

### Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Chaussures de sécurité

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

**État de la matière** Liquide, limpide

**Couleur** incolore à jaunâtre

**Odeur** caractéristique

#### Point de fusion

Remarque non déterminé

#### Point de congélation

Remarque non déterminé

#### Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Remarque non déterminé

#### inflammabilité

évaluation Non applicable

#### Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque non déterminé

#### Point d'éclair

Valeur 54 °C

méthode c.c.

Remarque Negative results are obtained in the sustained combustibility test (UN

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

test L.2).

## Température d'inflammabilité

Remarque non déterminé

## température de décomposition

Remarque

Remarque non déterminé

## valeur pH

Valeur env. 6,5  
température 20 °C

## Viscosité

### dynamique

Valeur < 50 mPa.s  
température 20 °C

## solubilité(s)

Remarque non déterminé

## Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

## Pression de vapeur

Remarque non déterminé

## Densité et/ou densité relative

Valeur 1,00 g/cm³  
température 20 °C

## Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

## 9.2. Autres informations

### La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

### Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

### Hydrosolubilité

Remarque miscible en toutes proportions

### propriétés explosives

évaluation non

### Propriétés comburantes

évaluation Aucun(e) n'est connu(e).

### Autres données

Aucun(e) n'est connu(e).

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## 10.4. Conditions à éviter

Pas de réaction dangereuse connue.

## 10.5. Matières incompatibles

Aucuns connus.

## 10.6. Produits de décomposition dangereux

Pas de produit de décomposition dangereux connu.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë par voie orale

|          |                                                                                          |      |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ATE      | >                                                                                        | 2000 | mg/kg |
| méthode  | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)                                                |      |       |
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |      |       |

#### Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

##### N,N-didécyI-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate

|         |          |      |       |
|---------|----------|------|-------|
| Espèces | rat      |      |       |
| DL50    |          | 1157 | mg/kg |
| méthode | OCDE 401 |      |       |

##### propan-2-ol

|         |          |      |       |
|---------|----------|------|-------|
| Espèces | rat      |      |       |
| DL50    |          | 5840 | mg/kg |
| méthode | OCDE 401 |      |       |

##### isotridécanol, éthoxylé

|         |     |     |              |
|---------|-----|-----|--------------|
| Espèces | rat |     |              |
| DL50    | >   | 300 | à 2000 mg/kg |

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)

##### propan-2-ol

|         |          |       |       |
|---------|----------|-------|-------|
| Espèces | lapin    |       |       |
| DL50    |          | 13900 | mg/kg |
| méthode | OCDE 402 |       |       |

#### Toxicité aiguë par inhalation

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toxicité aiguë par inhalation (Composants)

##### propan-2-ol

|                      |          |    |      |
|----------------------|----------|----|------|
| Espèces              | rat      |    |      |
| CL 50                | >        | 25 | mg/l |
| Durée d'exposition   |          | 6  | h    |
| Administration/Forme | Vapeurs  |    |      |
| méthode              | OCDE 403 |    |      |

#### Corrosion/irritation cutanée

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | Corrosif                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |



# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## Corrosion/irritation cutanée (Composants)

### isotridécanol, éthoxylé

|            |              |
|------------|--------------|
| Espèces    | lapin        |
| évaluation | Non irritant |

## lésions oculaires graves/irritation oculaire

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| évaluation | Corrosif                                     |
| Remarque   | Les critères de classification sont remplis. |

## lésions oculaires graves/irritation oculaire (Composants)

### isotridécanol, éthoxylé

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| Espèces    | lapin                                         |
| évaluation | Irritant - risque de lésions oculaires graves |

## sensibilisation

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Mutagénicité

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Toxicité pour la reproduction

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cancérogénicité

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

### Exposition unique

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

### exposition répétée

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

### Expériences issues de la pratique

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

### Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## Indications générales

non déterminé

## Toxicité pour les poissons (Composants)

### N,N-didécy-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate

|                    |                                            |      |
|--------------------|--------------------------------------------|------|
| Espèces            | Poisson zèbre ( <i>Brachydanio rerio</i> ) |      |
| CL 50              | 0,78                                       | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                         | h    |
| méthode            | OCDE 203                                   |      |

### isotridécanol, éthoxylé

|                    |                                  |           |
|--------------------|----------------------------------|-----------|
| Espèces            | carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> ) |           |
| CL 50              | > 1                              | à 10 mg/l |
| Durée d'exposition | 96                               | h         |
| méthode            | OCDE 203                         |           |

### propan-2-ol

|                    |                     |      |
|--------------------|---------------------|------|
| Espèces            | Pimephales promelas |      |
| CL 50              | 9640                | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                  | h    |

### alcools gras alcoylés

|                    |                                         |           |
|--------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Espèces            | cyprins dorés ( <i>Leuciscus idus</i> ) |           |
| CL 50              | > 1                                     | à 10 mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                      | h         |

## Toxicité pour les daphnies (Composants)

### N,N-didécy-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CE50               | 0,07          | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h    |
| méthode            | OCDE 202      |      |

### isotridécanol, éthoxylé

|                    |               |           |
|--------------------|---------------|-----------|
| Espèces            | Daphnia magna |           |
| CE50               | > 1           | à 10 mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h         |
| méthode            | OCDE 202      |           |

### propan-2-ol

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CL 50              | env. 10000    | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h    |

### alcools gras alcoylés

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| Espèces            | Daphnia magna |          |
| CE50               | > 0,1         | à 1 mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h        |
| méthode            | OCDE 202      |          |

## Toxicité pour les algues (Composants)

### N,N-didécy-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate

|                    |                         |      |
|--------------------|-------------------------|------|
| Espèces            | Scenedesmus subspicatus |      |
| EbC50              | 0,15                    | mg/l |
| Durée d'exposition | 72                      | h    |
| méthode            | OCDE 201                |      |

### isotridécanol, éthoxylé

|                    |                         |           |
|--------------------|-------------------------|-----------|
| Espèces            | Scenedesmus subspicatus |           |
| CE50               | > 1                     | à 10 mg/l |
| Durée d'exposition | 72                      | h         |
| méthode            | OCDE 201                |           |

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## propan-2-ol

|                    |                         |      |
|--------------------|-------------------------|------|
| Espèces            | Scenedesmus subspicatus |      |
| CI50               | > 1000                  | mg/l |
| Durée d'exposition | 72 h                    |      |

## alcools gras alcoylés

|                    |                         |      |
|--------------------|-------------------------|------|
| Espèces            | Scenedesmus subspicatus |      |
| CE50               | > 0,1 à 1               | mg/l |
| Durée d'exposition | 72 h                    |      |
| méthode            | OCDE 201                |      |

## Toxicité pour les bactéries (Composants)

### N,N-didécy-N-méthyl-poly(oxyéthyl)ammoniumpropionate

|                    |              |      |
|--------------------|--------------|------|
| Espèces            | boue activée |      |
| CE50               | 16,8         | mg/l |
| Durée d'exposition | 3 h          |      |
| méthode            | OCDE 209     |      |

### isotridécanol, éthoxylé

|         |              |      |
|---------|--------------|------|
| Espèces | boue activée |      |
| CE50    | 140          | mg/l |

### propan-2-ol

|         |              |      |
|---------|--------------|------|
| Espèces | boue activée |      |
| CE50    | > 100        | mg/l |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Indications générales

non déterminé

### Biodégradabilité (Composants)

#### isotridécanol, éthoxylé

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| évaluation | Facilement biodégradable (critères OCDE) |
|------------|------------------------------------------|

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Indications générales

non déterminé

### Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

|          |               |
|----------|---------------|
| Remarque | non déterminé |
|----------|---------------|

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Indications générales

non déterminé

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Indications générales

non déterminé

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT  
Le produit ne contient aucune substance vPvB.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

### Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## 12.7. Autres effets néfastes

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## Indications générales

non déterminé

## Information supplémentaire sur l'écologie

Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Le produit ne doit pas parvenir sans contrôle dans l'environnement.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus

Code de déchets CEE      18 01 06\*      produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses

Code de déchets CEE      20 01 29\*      détergents contenant des substances dangereuses

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### Emballages contaminés

Code de déchets CEE      15 01 02      emballages en matières plastiques

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

Code de déchets CEE      15 01 10\*      emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

|                                                       | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                                                               | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                                                                              | Transport aérien                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de restrictions en tunnels                       | E                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Code IMDG «groupes de<br>séparation»                  |                                                                                                                              | 0 Non applicable                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 14.1. Numéro ONU ou numéro<br>d'identification        | 1903                                                                                                                         | 1903                                                                                                                                           | 1903                                                                                                                      |
| 14.2. Désignation officielle de<br>transport de l'ONU | DÉSINFECTANT LIQUIDE<br>CORROSIF, N.S.A.<br>(N,N-didécyI-N-méthyl-poly(oxyét<br>hyl)ammoniumpropionate)                      | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S.<br>(N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyet<br>hyl)ammonium propionate)                                     | DISINFECTANT, LIQUID,<br>CORROSIVE, N.O.S.<br>(N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxy<br>ethyl)ammonium propionate)                |
| 14.3. Classe(s) de danger pour<br>le transport        | 8                                                                                                                            | 8                                                                                                                                              | 8                                                                                                                         |
| Carte pour désignation du danger                      |                                            |                                                             |                                       |
| 14.4. Groupe d'emballage                              | III                                                                                                                          | III                                                                                                                                            | III                                                                                                                       |
| Quantité limitée                                      | 5 l                                                                                                                          | 5 l                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Les catégories de transport                           | 3                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| 14.5. Dangers pour<br>l'environnement                 | <br><br>DANGEREUX POUR<br>L'ENVIRONNEMENT | Polluant marin<br><br><br><br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | <br><br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS |

## Information pour tous les modes de transport

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur  
Voir paragraphes 6 à 8

## Autres informations

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI  
Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Catégories d'accident suivant la Directive 2012/18/UE

|           |    |                                          |     |   |     |   |
|-----------|----|------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Catégorie | E1 | Danger pour l'environnement<br>aquatique | 100 | t | 200 | t |
|-----------|----|------------------------------------------|-----|---|-----|---|

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

## Composants (règlement (CE) no 648/2004)

moins de 5 %:

agents de surface non ioniques

### Autres ingrédients

désinfectants

## COV

COV (CE) 0 %

## Autres réglementations

Observer les contraintes liées au travail des jeunes.

## Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| Skin Corr. 1B     | H314 | Méthode de calcul |
| Eye Dam. 1        | H318 | Méthode de calcul |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Méthode de calcul |
| Aquatic Chronic 1 | H410 | Méthode de calcul |

### mentions de danger H-de la rubrique 2/3

|      |                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                                            |
| H302 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H314 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges.                                                                       |
| H373 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                     |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                          |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |

### catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4      | Toxicité aiguë, Catégorie 4                                               |
| Aquatic Acute 1   | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1                        |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1                   |
| Aquatic Chronic 3 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 3                   |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                     |
| Eye Irrit. 2      | Irritation oculaire, Catégorie 2                                          |
| Flam. Liq. 2      | Liquide inflammable, Catégorie 2                                          |
| Skin Corr. 1B     | Corrosion cutanée, Catégorie 1B                                           |
| Skin Irrit. 2     | Irritation cutanée, Catégorie 2                                           |
| STOT RE 2         | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée     |
| STOT SE 3         | STOT rép., Catégorie 2                                                    |
|                   | Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique STOT |

# neodisher Septo Plus

Version: 3 / BE

remplace la version: 2 /  
BE

Date de révision:  
26.04.2024

Date d'impression  
07.08.24

un., Catégorie 3

## abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)  
IBC: Intermediate Bulk Container  
CAS: Chemical Abstracts Service  
ISO: International Organization for Standardization  
OEL: Occupational exposure limit  
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development  
UN: United Nations  
IMO: International Maritime Organization

## Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.