

neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

neodisher Septo Plus

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas

PC35 desinfectantes
Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço/Fabricante

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Número de telefone +49 40 789 60 0
No. Fax +49 40 789 60 120
Endereço electrónico sida@drweigert.de
da pessoa
responsável por este
SDS

1.4. Número de telefone de emergência

INEM – CIAV – Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250. Horário de expediente: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

O produto está classificado e assinalado de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008
Para a explicação das abreviaturas ver secção 16.

2.2. Elementos do rótulo

Etiquetagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

H314 Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

- P273 Evitar a libertação para o ambiente.
P280 Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche].
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310 Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
Elimine o recipiente apenas quando estiver vazio e bem fechado. Para eliminar os resíduos do produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança.

Componente(s) perigosos para rotulagem (Regulamento (CE)1272/2008)

contêm N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate; isotridecanol, ethoxylated

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.
O produto não contém quaisquer substâncias PBT. O produto contém sem substâncias vPvB. O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino no homem. O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em organismos não alvo.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

No. CAS 94667-33-1
No. EINECS 619-057-3
número de registo: 01-2119950327-36
Concentração >= 10 < 25 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

Aquatic Acute 1 M = 10
Aquatic Chronic 1 M = 1
ATE oral 1.157 mg/kg

etanodiol

No. CAS 107-21-1
No. EINECS 203-473-3
número de registo: 01-2119456816-28
Concentração >= 1 < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
STOT RE 2 H373
Via de exposição: oral

cATpE oral 500 mg/kg



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

2-(2-Butoxietóxi)etanol

No. CAS 112-34-5
No. EINECS 203-961-6
número de registo: 01-2119475104-44
Concentração ≥ 1 < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319

propan-2-ol

No. CAS 67-63-0
No. EINECS 200-661-7
número de registo: 01-2119457558-25
Concentração ≥ 1 < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

isotridecanol, ethoxylated

No. CAS 69011-36-5
Concentração ≥ 1 < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302
Eye Dam. 1 H318
Via de exposição: oral

ATE oral 300 mg/kg

fatty alcohols, alkoxylated

No. CAS 120313-48-6
Concentração ≥ 1 < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Skin Irrit. 2 H315
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 3 H412

Outras informações

Consultar na secção 16 o fraseamento exato das advertências de perigo

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente. Proceder limpeza intensa do corpo (ducha ou banho completo). Em todas as ocorrências apresentar a Ficha de Dados de Segurança para o médico.

Se for inalado

Providenciar ar fresco. Após inalação de neblina em spray, procurar conselho médico.

No caso dum contacto com a pele

Apos contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com gua. Providenciar tratamento médico.

No caso dum contacto com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com muita água durante 15 minutos.
Consultar médico imediatamente.

Se for engolido



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo. Enxaguar a boca com água em abundância. Fazer tomar gua em abundância em pequenos goles. Não provocar vômitos.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descuidar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Perigo

Absorção com o vômito sucessivo pode provocar a aspiração nos pulmões o que pode levar à pneumonia química ou à asfixia (sufocação).

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de proteção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização. Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evitar contato com os olhos, com a pele e com a roupa. Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material ligante de líquido adequado. Dispor o material recolhido de acordo com as normas.

6.4. Remissão para outras secções

Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro

Evitar formação de aerossol. Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. Manter o recipiente bem fechado.



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

O produto não é combustível.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Temperatura de armazenamento recomendada

Valor > 0 < 30 °C

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Mantener bem fechado na embalagem original. Aerar bem o recinto de estocagem. Vedar recipientes já abertos com esmero e guardá-los em pé para evitar esvaziamento.

Classes de armazenamento

Classe de armazenamento 8A Substâncias perigosas combustíveis corrosivas
conforme TRGS 510

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

nenhum dados

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual ***

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição ***

etanodiol

Lista	VLE			
Valor	52	mg/m ³	20	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração	104	mg/m ³	40	ppm(V)
Resorção de cútis / sensibilização: C; Observação: Cutânea				

etanodiol

Lista	IOELV			
Tipo	IOELV			
Valor	52	mg/m ³	20	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração	104	mg/m ³	40	ppm(V)
Resorção de cútis / sensibilização: Sk; Observação: Skin				

propan-2-ol

Lista	VLE			
Valor			200	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração			400	ppm(V)
Observação: A4				

2-(2-butoxi)etanol

Lista	IOELV			
Tipo	IOELV			
Valor	67,5	mg/m ³	10	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração	101,2	mg/m ³	15	ppm(V)

Outras informações

Não se conhecem os parâmetros a controlar.

8.2. Controlo da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

Mantener um dispositivo para lavar os olhos a disposição. Manter uma ducha de emergência a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não fumar,



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

comer ou beber durante o trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho. Providenciar limpeza e cuidado intenso da pele após o trabalho.

Protecção respiratória - Nota

Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-ser utilizar um aparelho de protecção respiratória autorizado para este fim. Filtro para partículas P2

Protecção das mãos

Luvas resistentes a produtos químicos

Utilização

Contacto permanente com as mãos

Material adequado

neoprene

Grossura de luvas

$\geq$ 0,65 mm

Pausa através do tempo

$>$ 480 min

Material adequado

nitrilo

Grossura de luvas

$\geq$ 0,4 mm

Pausa através do tempo

$>$ 480 min

Material adequado

butilo

Grossura de luvas

$\geq$ 0,7 mm

Pausa através do tempo

$>$ 480 min

Utilização

Contacto breve com as mãos

Material adequado

nitrilo

Grossura de luvas

$\geq$ 0,11 mm

Protecção das mãos deve estar em conformidade com EN 374.

Protecção dos olhos

Oculos de protecção com protecção lateral; A protecção dos olhos deve estar em conformidade com EN 166.

Protecção do corpo

Vestuária habitual na química. Calçados de segurança.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado de agregação

líquido, límpido

Cor

incolor até amarelado

Odor

característico

Ponto de fusão

Observação

não determinado

Ponto de congelação

Observação

não determinado

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Observação

não determinado

Inflamabilidade

avaliação

Não aplicável

Limite superior e inferior de explosividade

Observação

não determinado

Ponto de inflamação

Valor

54

°C

Método

c.c.

Observação

Negative results are obtained in the sustained combustibility test (UN test L.2).

Temperatura de ignição

Observação

não determinado



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Temperatura de decomposição

Observação
Observação não determinado

valor pH

Valor cerca 6,5
Temperatura 20 °C

Viscosidade

dinâmica

Valor < 50 mPa.s
Temperatura 20 °C

Solubilidade(s)

Observação não determinado

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)

Observação não determinado

Pressão de vapor

Observação não determinado

Densidade e/ou densidade relativa

Valor 1,00 g/cm³
Temperatura 20 °C

Densidade relativa do vapor

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Limite de mau cheiro

Observação não determinado

Coeficiente de evaporação

Observação não determinado

Hidrossolubilidade

Observação solúvel à vontade

Propriedades explosivas

avaliação não

Propriedades oxidantes

avaliação Nenhuma é conhecida.

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reacção perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reacção perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Nenhuma reacção perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reacção perigosa conhecida.



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma é conhecida

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido.

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda por via oral

ATE	>	2000	mg/kg
Método	Valor Calculado (Regulamento (CE)1272/2008)		
Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.		

Toxicidade aguda por via oral (Componentes)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Espécies	ratazana		
DL50	1157		mg/kg
Método	OECD 401		

propan-2-ol

Espécies	ratazana		
DL50	5840		mg/kg
Método	OECD 401		

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	ratazana		
DL50	>	300	a 2000 mg/kg

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.		
------------	--	--	--

Toxicidade aguda por via dérmica (Componentes)

propan-2-ol

Espécies	coelho		
DL50	13900		mg/kg
Método	OECD 402		

Toxicidade inalativa aguda

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.		
------------	--	--	--

Toxicidade inalativa aguda (Componentes)

propan-2-ol

Espécies	ratazana		
CL50	>	25	mg/l
Duração da exposição	6	h	
Administração/Forma	Vapores		
Método	OECD 403		

Corrosão/irritação cutânea

avaliação	corrosivo		
Observação	Os critérios de classificação são satisfeitos.		

Corrosão/irritação cutânea (Componentes)

isotridecanol, ethoxylated

neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Espécies
avaliação

coelho
não irritante

Lesões oculares graves/irritação ocular

avaliação
Observação

corrosivo
Os critérios de classificação são satisfeitos.

Lesões oculares graves/irritação ocular (Componentes)

isotridecanol, ethoxylated

Espécies
avaliação

coelho
irritante - Risco de danos graves nos olhos

sensibilização

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Subagudo, subcrónico e toxicidade prolongada

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Mutagenocidade

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade reprodutiva

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Cancerogenicidade

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

Exposição única

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Exposição repetida

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino no homem

O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino no homem.

Experiência adquirida na prática

A inalação pode levar à irritações das vias respiratórias.

Outras informações

Não existem mais dados além das informações fornecidas nesta subseção para o produto.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Toxicidade aguda para os peixes (Componentes)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Espécies	Barbo riscado (Brachydanio rerio)			
CL50	0,78			mg/l
Duração da exposição	96	h		
Método	OECD 203			

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	Carpa (Cyprinus carpio)			
CL50	> 1	a	10	mg/l
Duração da exposição	96	h		
Método	OECD 203			

propan-2-ol

Espécies	pequeno peixe das margens de cabeça grande (Pimephales promelas)			
CL50	9640			mg/l
Duração da exposição	96	h		

fatty alcohols, alkoxylated

Espécies	Orfo dorado (Leuciscus idus)			
CL50	> 1	a	10	mg/l
Duração da exposição	96	h		

Toxicidade para dáfnia (Componentes)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Espécies	Daphnia magna			
CE50	0,07			mg/l
Duração da exposição	48	h		
Método	OECD 202			

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	Daphnia magna			
CE50	> 1	a	10	mg/l
Duração da exposição	48	h		
Método	OECD 202			

propan-2-ol

Espécies	Daphnia magna			
CL50	cerca 10000			mg/l
Duração da exposição	48	h		

fatty alcohols, alkoxylated

Espécies	Daphnia magna			
CE50	> 0,1	a	1	mg/l
Duração da exposição	48	h		
Método	OECD 202			

Toxicidade em algas (Componentes)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Espécies	Scenedesmus subspicatus			
EbC50	0,15			mg/l
Duração da exposição	72	h		
Método	OECD 201			

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	Scenedesmus subspicatus			
CE50	> 1	a	10	mg/l
Duração da exposição	72	h		
Método	OECD 201			

propan-2-ol

Espécies	Scenedesmus subspicatus			
----------	-------------------------	--	--	--



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

CI50 > 1000 mg/l
Duração da exposição 72 h

fatty alcohols, alkoxylated

Espécies Scenedesmus subspicatus
CE50 > 0,1 a 1 mg/l
Duração da exposição 72 h
Método OECD 201

Toxicidade em bactérias (Componentes)

N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate

Espécies Lodo biológico
CE50 16,8 mg/l
Duração da exposição 3 h
Método OECD 209

isotridecanol, ethoxylated

Espécies Lodo biológico
CE50 140 mg/l

propan-2-ol

Espécies Lodo biológico
CE50 > 100 mg/l

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

Degradação biológica (Componentes)

isotridecanol, ethoxylated

avaliação levemente bio-degradável (segundo critério OECD)

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coefficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)

Observação não determinado

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Recomendações gerais

não determinado

Resultados da avaliação PBT e mPmB

O produto não contém quaisquer substâncias PBT
O produto contém sem substâncias vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino no ambiente

O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em organismos não alvo.

12.7. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Informações suplementares sobre a ecologia

O(s) tensioactivo(s) contido(s) nesta preparação(ões) cumpre(m) com os critérios de biodegradabilidade segundo o Regulamento (EC) n.º 648/2004 relativo aos detergentes. Não dispor o produto descontroladamente no meio ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos

Código de resíduo CEE 18 01 06* produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas

Código de resíduo CEE 20 01 29* detergentes contendo substâncias perigosas

Os números-código de desperdícios conforme Lista Europeia de Resíduos (LER) citados são recomendações. A determinação definitiva deve ser realizada em entendimento com a empresa de eliminação de desperdícios regional.

Embalagens contaminadas

Código de resíduo CEE 15 01 02 embalagens de plástico

Embalagem completamente vazias podem ser conduzidas para reciclagem.

Código de resíduo CEE 15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

Embalagens que não possam ser limpas devem ser dispostas em entendimento com a empresa de eliminação de desperdícios regional.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte



neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

	Transporte terrestre ADR/RID	Transporte marítimo IMDG/GGVSee	Transporte aéreo
Código de restrição em túneis	E		
Código IMDG grupo de segregação		0 Não aplicável	
14.1. Número ONU ou número de ID	1903	1903	1903
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (N,N-didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	8	8	8
Etiqueta de segurança			
14.4. Grupo de embalagem	III	III	III
Quantidade limitada	5 l	5 l	
Categoria de transporte	3		
14.5. Perigos para o ambiente	 PERIGOSOS PARA O MEIO	Poluição marinha  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Informações para todos os modos de transporte

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Ver secções 6 a 8

Outras informações

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Categorias de perigosidades de acordo com a Directiva 2012/18/UE

Categoria	E1	Perigoso para o ambiente aquático	100	t	200	t
-----------	----	-----------------------------------	-----	---	-----	---

neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

Componentes (Regulamento (CE) n.º 648/2004)

inferior a 5 %:

tensioactivos não-iónicos

Outros ingredientes

desinfectantes

COV

COV (CE) 0 %

Outro regulamentação

Observar limitações de emprego de jovens.

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

SECÇÃO 16: Outras informações

Classificação e método utilizado para a derivação da classificação de misturas de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Skin Corr. 1B	H314	Método de cálculo
Eye Dam. 1	H318	Método de cálculo
Aquatic Acute 1	H400	Método de cálculo
Aquatic Chronic 1	H410	Método de cálculo

Advertências de perigo listadas na secção 2/3

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Categorias CLP listadas na secção 2/3

Acute Tox. 4	Toxicidade aguda, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Perigoso para o ambiente aquático, agudo, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Perigoso para o ambiente aquático, crónico, Categoria 1
Aquatic Chronic 3	Perigoso para o ambiente aquático, crónico, Categoria 3
Eye Dam. 1	Lesões oculares graves, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritação ocular, Categoria 2
Flam. Liq. 2	Líquido inflamável, Categoria 2
Skin Corr. 1B	Corrosão da cutânea, Categoria 1B
Skin Irrit. 2	Irritação da cutânea, Categoria 2
STOT RE 2	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2
STOT SE 3	Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

neodisher Septo Plus

Versão: 3 / PT

Substitui a versão: 2 / PT

Data de revisão:
26.04.2024

Data de impressão
07.08.24

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
VOC: Volatile Organic Compound
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container
CAS: Chemical Abstracts Service
ISO: International Organization for Standardization
OEL: Occupational exposure limit
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
UN: United Nations
IMO: International Maritime Organization

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.