

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

neodisher endo SEPT PAC

1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Előírt felhasználási módok

fertőtlenítőszer

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Cím

Dr. Weigert Hungária Kft.

Hunyadi János út 16

1117 Budapest

hívás telefonszáma 06 1 237 06 04

fax száma 06 1 239 09 23

www.drweigert.com

Ezért az biztonsági adatlapért felelős személy e-mail címe:

info@drweigert.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ: (+36) 80 201 199 (Belföld)

Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ: (+36) 1 476 6464 (Külföld)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék besorolása

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Org. Perox. F	H242
Met. Corr. 1	H290
Acute Tox. 4	H332
Acute Tox. 3	H311
Acute Tox. 4	H302
STOT SE 3	H335
Skin Corr. 1	H314
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410
Eye Dam. 1	H318

Expozíciós mód: inhalatív
Expozíciós mód: dermális
Expozíciós mód: orális

Jelölés (EK) 1272/2008 számú előírás alapján

A jelölések magyarázatát lásd a 16. szakaszban.

2.2. Címkézési elemek

Címkézési elemek az 1272/2008/EK rendelet alapján

A veszélyt jelző piktogramok



neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

Figyelmeztetés

Veszély

A figyelmeztető mondatok

H242	Hő hatására meggyulladhat.
H290	Fémekre korrozív hatású lehet.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H302+H332	Lenyelve vagy belélegezve ártalmas.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH071	Maró hatású a légutakra.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P260	A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310	Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P405	Elzárva tárolandó. A göngyöleget csak teljesen kiürítve és lezárva ártalmatlanítsuk. Maradványvegyszerek ártalmatlanítása: lásd a biztonságtechnikai adatlapban.

Veszélyes összetevő amely szerepel a címkén (1272/2008/EK rendelet)

Tartalmaz hidrogén-peroxid oldat; acetsav; peracetsav

2.3. Egyéb veszélyek

Említésre érdemes veszélyek nincsenek.

A termék nem tartalmaz PBT anyagokat. A termék nem tartalmaz vPvB anyagokat. Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az emberre nézve endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik. A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely a nem célszervezetekben endokrin károsító tulajdonságokat mutat.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Veszélyes komponensek

hidrogén-peroxid oldat

CAS-Szám	7722-84-1			
EINECS- szám	231-765-0			
REACH regisztrációs szám	01-2119485845-22			
Koncentráció	>= 12	< 25	%	
Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)				
	Ox. Liq. 1	H271		
	Acute Tox. 4	H302		
	Acute Tox. 4	H332		
	Skin Corr. 1A	H314		

Egyedi Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet)

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

	Eye Dam. 1	H318	>= 8 < 50 %
	Eye Irrit. 2	H319	>= 5 < 8 %
	Ox. Liq. 1	H271	>= 70 %
	Ox. Liq. 2	H272	>= 50 < 70 %
	Skin Corr. 1A	H314	>= 70 %
	Skin Corr. 1B	H314	>= 50 < 70 %
	Skin Irrit. 2	H315	>= 35 < 50 %
	STOT SE 3	H335	>= 35 %

ATE	orális	418	mg/kg
cATpE	inhalatív, Por/Köd	1,5	mg/l

Egyébb megjegyzések:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Megjegyzés B

acetsav

CAS-Szám 64-19-7
 EINECS- szám 200-580-7
 REACH regisztrációs szám 01-2119475328-30

Koncentráció >= 10 < 25 %

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Flam. Liq. 3 H226
 Skin Corr. 1A H314

Egyedi Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet)

Eye Irrit. 2	H319	>= 10 < 25 %
Skin Corr. 1A	H314	>= 90 %
Skin Corr. 1B	H314	>= 25 < 90 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 10 < 25 %

ATE	dermális	1.130	mg/kg
-----	----------	-------	-------

Egyébb megjegyzések:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Megjegyzés B

peracetsav

CAS-Szám 79-21-0
 EINECS- szám 201-186-8
 REACH regisztrációs szám 01-2119531330-56

Koncentráció >= 10 < 25 %

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Org. Perox. D H242
 Acute Tox. 3 H301
 Acute Tox. 2 H310
 Acute Tox. 2 H330
 Skin Corr. 1A H314
 Aquatic Acute 1 H400
 Aquatic Chronic 1 H410

Expozíciós mód: orális
 Expozíciós mód: dermális
 Expozíciós mód: inhalatív

Egyedi Koncentrációs határértékek (1272/2008/EK rendelet)

STOT SE 3	H335	>= 1 %
Aquatic Acute 1		M = 10
Aquatic Chronic 1		M = 100

ATE	orális	80	mg/kg
ATE	dermális	60	mg/kg
ATE	inhalatív, Por/Köd	0,2	mg/l

Egyébb megjegyzések:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Megjegyzés B, D

További adatok

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

Teljes szövege figyelmeztető mondatok a 16. fejezet.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános előírások.

A bepiszkolódott, átitatódott ruházatot azonnal le kell vetni és biztonságosan el kell távolítani. Végezze el testének alapos megtisztítását (zuhany- vagy teljes fürdő). Az orvosnak minden esetben mutassa meg a biztonsági adatlapot.

Belélegzés esetén

Friss levegőről kell gondoskodni. Permetkődök belélegzése esetén orvosi tanácsot kell kérni.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal lemosandó bő vízzel. Kérjen orvosi kezelést.

Szembe kerülés esetén

Szembe kerülés esetén azonnal 15 percig bő vízzel öblögetjük. Azonnal hívjon orvost.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/ csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni. A száját vízzel alaposan öblítse ki. Bőségesen itasson vizet kis kortyokban. Ne indítson meg hányást.

Az elsősegélynyújtó önvédelme

Mentő: ügyeljünk a saját testi épségünkre!

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünet ezideig nem ismeretes.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Feljegyzések az orvosnak / Kockázatok

Lenyelés és az azt követő hányás tüdő aszpirációhoz vezethet, ami vegyi pneumóniát vagy fulladást okozhat.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

Alkoholnak ellenálló hab, Oltópor, Széndioxid. Vízpermet-sugár

Nem megfelelő oltóanyagok

Bő vízsugár

5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Tűz esetén veszélyes gázok képződhetnek.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés tűzoltók részére

Ne lélegezze be a robbanási és égési gázokat. Tűz esetén használjon megfelelő légzésvédő készüléket.

További adatok

A szennyezett oltóvizet külön kell gyűjteni, nem juthat a csatornahálózatba. Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell eltávolítani.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megelőzni az érintkezést a bőrrel, a szemmel és a ruházattal. Gondoskodjon kielégítő mértékű

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

szellőztetésről. Tartsa távol a gyújtó forrásokat.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe jutni.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Folyadékmegkötő anyaggal (pl. homokkal) itassa fel. Ne itassa fel fűrészpórral vagy más éghető anyagokkal. A felszedett anyag hulladékkezelését az előírásoknak megfelelően végezze.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A biztonsági előírásokat be kell tartani (lásd: 7-8. szakasz)

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Kerülje az aeroszol-képződést. A vegyszerekkel való bánásra vonatkozó szokásos biztonsági rendszabályokat be kell tartani. Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

A termék gyúlékony. Égés és lobbanásforrástól távontartani. Éghető anyagoktól távol tartandó.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Ajánlott tárolási hőmérséklet

Érték > 0 < 25 °C

A tárolási helyekre és a tartályokra vonatkozó követelmények

Az eredeti csomagolásban, légmentesen lezárva tartsa. A raktárhelyiségeket jól kell szellőztetni. A nyitott tárolóedényt lezárjuk és vízszintesen tároljuk, nehogy kifolyjon az anyag

Raktározási osztály

Raktározási osztály a TRGS 5.2 Organikus peroxidok és önmagától bomló veszélyes anyagok
510 szerint

A tárolási feltételekre vonatkozó további információk

The product is classified in Germany in category OP IV: Hardly flammable organic peroxides with a relatively low risk. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell. Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek

ecetsav ... %

Lista	MSZ	
Érték	25	mg/m ³
Rövid távú expozíciós határ	25	mg/m ³
Megjegyzés: m; I. EU1		

ecetsav ... %

Lista	IOELV		
Típus	IOELV		
Érték	25	mg/m ³	10 ppm(V)
Rövid távú expozíciós határ	50	mg/m ³	20 ppm(V)

További adatok

További ellenőrzött paraméter nem ismert.

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

8.2. Az expozíció elleni védekezés

Műszaki intézkedések / Egészségügyi intézkedések

Szemöblítésre alkalmas berendezés szükséges. Zuhany szükséges. Ne lélegezzen be gázokat/gőzöket/aeroszolókat. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Munka közben ne dohányozzon, ne egyen vagy igyon. Munkaközi szünetek előtt és a munka befejeztével mosson kezet. Munka után gondoskodjon a bőr alapos megtisztításáról és bőrápolásáról.

Légzés védelem - Megjegyzés

A munkahelyi határérték túllépésénél megfelelő légzőkészüléket használunk. ABEK/P3. többhatású szűrő

Kézvédelem

Vegyszereknek ellenálló kesztyű

Felhasználás Kézrel való alkalmi érintkezés

Megfelelő anyag neoprén

Kesztyű vastagság $\geq$ 0,65 mm

Áttörési idő $>$ 120 min

Megfelelő anyag butil

Kesztyű vastagság $\geq$ 0,7 mm

Áttörési idő $>$ 120 min

Kézvédelemnek meg kell felelnie az EN 374.-nek.

Szemvédelem

Arcvédő; Védőszemüveg oldalellenzővel; Szemvédelemnek meg kell felelnie az EN 166.-nak.

Testvédelem

Vegyvédelmi ruha. Védőcipő

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot folyékony

Színek színtelen

Szag szúrós

Olvadáspont

Megjegyzés nincs információ

Fagyáspont

Megjegyzés nincs információ

Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány

Érték kb 108 °C

Tűzvesélyesség

értékelés Nem alkalmazható

Felső és alsó robbanási határértékek

Megjegyzés nincs információ

Lobbanáspont

Érték $>$ 61 °C

Gyulladás hőmérséklet

Megjegyzés nincs információ

Bomlási hőmérséklet

Érték $>$ 60 °C

Megjegyzés

Megjegyzés SADT for receptacles up to 60 kg

Érték $>$ 50 °C

Megjegyzés

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

Megjegyzés

SADT for receptacles > 60 kg

pH-érték

Érték	<	2	
hőmérséklet		20	°C

Viszkozitás**dinamikus**

Érték	<	50		mPa.s
hőmérséklet		20	°C	

Oldékonyság (oldékonyságok)

Megjegyzés nincs információ

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)

Megjegyzés nincs információ

Gőznyomás

Megjegyzés nincs információ

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Érték	1,12		g/cm ³
hőmérséklet	20	°C	

Relatív gőzsűrűség

Megjegyzés nincs információ

9.2. Egyéb információk**Szaghatár**

Megjegyzés nincs információ

Elpárolgás koefficiense

Megjegyzés nincs információ

Vízben oldhatóság

Megjegyzés tetszés szerint keverhető

Robbanási tulajdonságok

értékelés nincs információ

Oxidációs tulajdonságok

értékelés oxidáló

További adatok

Ismeretlen.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség**10.1. Reakciókészség**

Gázállapotú bomlási termékek révén légmentesen lezárt tartályokban túlnyomás keletkezik.

10.2. Kémiai stabilitás

Bepiszkolódástól óvni kell.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Bepiszkolódástól óvni kell.

10.4. Kerülendő körülmények

Hősegtől és közvetlen napsugárzástól óvni kell.

10.5. Nem összeférhető anyagok

Reakciók éghető anyagokkal. A termék reagál: Nem tárolható lúgokkal együtt. Aminok, Nem tárolható redukáló szerekkel együtt.

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Ingerlő gázok/gőzök

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

Akut orális toxicitás

ATE	520	mg/kg
módszer	A GHS szerinti számított érték(pl. lásd az ENSZ GHS-t)	
Megjegyzés	Besorolási kritériumok teljesültek.	

Akut orális toxicitás (Komponensek)

ecetsav ... %

Fajok	patkány	
LD50	3310	mg/kg

hidrogén-peroxid oldat ...%

Fajok	patkány	
LD50	418	ig 445 mg/kg

perecetsav ... %

ATE	80	mg/kg
-----	----	-------

Akut dermális toxicitás

ATE	4834	mg/kg
módszer	A GHS szerinti számított érték(pl. lásd az ENSZ GHS-t)	
Megjegyzés	Besorolási kritériumok teljesültek.	

Akut dermális toxicitás (Komponensek)

ecetsav ... %

Fajok	házi nyúl	
LD50	1130	mg/kg

perecetsav ... %

ATE	60	mg/kg
-----	----	-------

Akut inhalációs toxicitás

ATE	1,4	mg/l
Adagolás/Forma	Por/Köd	
módszer	A GHS szerinti számított érték(pl. lásd az ENSZ GHS-t)	
Megjegyzés	Besorolási kritériumok teljesültek.	

Akut inhalációs toxicitás (Komponensek)

ecetsav ... %

Fajok	egér	
LC50	5620	mg/l
Expozíciós idő	1	h

perecetsav ... %

ATE	0,2	mg/l
Adagolás/Forma	Por/Köd	

Bőrmarás/bőrirritáció

értékelés	maró
Megjegyzés	Besorolási kritériumok teljesültek.

súlyos szemkárosodás/szemirritáció

értékelés	maró
Megjegyzés	Besorolási kritériumok teljesültek.

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

szenzibilizáció

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

Szubakut, szubkrónikus és hosszantartó toxicitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

Mutagenitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

Reprodukciós toxicitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

Karcinogenitás

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

Specifikus célszervekre vonatkozó toxicitás (STOT)

Egyszeri expozíció
értékelés

Légúti irritációt okozhat.

Megjegyzés

Besorolási kritériumok teljesültek.

Ismételt expozíció

Megjegyzés

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

Aspirációs veszély

A rendelkezésre álló adatok alapján nem telejsülnek az osztályozási kritériumok.

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

Endokrin rendszert károsító tulajdonságok az emberre nézve

Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely az emberre nézve endokrin rendszert károsító tulajdonságokkal rendelkezik.

Gyakorlati tapasztalatok

A termék belélegzése izgatja a légutakat.

További adatok

Jelen alrészlegbe megadott információkon kívül semilyen más adat a termékről nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

12.1. Toxicitás

Általános előírások.

nincs információ

Hal toxicitás (Komponensek)

ecetsav ... %

Fajok

Pimephales promelas

LC50

106

mg/l

Expozíciós idő

24

h

ecetsav ... %

Fajok

Kárász (Leuciscus idus)

LC50

408

ig

410

mg/l

Expozíciós idő

48

h

hidrogén-peroxid oldat ...%

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

Fajok	Pimephales promelas		
LC50	16,4		mg/l
Expozíciós idő	96	h	

perecetsav ... %

Fajok	Szivárványpisztráng (Oncorhynchus mykiss)		
LC50	0,91		mg/l
Expozíciós idő	96	h	

Toxicitás (Daphnia) (Komponensek)

ecetsav ... %

Fajok	Daphnia magna		
EC50	47	ig	95
Expozíciós idő	24	h	mg/l

hidrogén-peroxid oldat ...%

Fajok	Daphnia pulex		
EC50	2,4		mg/l
Expozíciós idő	48	h	

perecetsav ... %

Fajok	Daphnia magna		
EC50	0,69		mg/l
Expozíciós idő	48	h	

Toxicitás algákra (Komponensek)

hidrogén-peroxid oldat ...%

Fajok	Chlorella vulgaris		
IC50	4,3		mg/l
Expozíciós idő	72	h	

hidrogén-peroxid oldat ...%

Fajok	Skeletonema costatum		
EC50	1,38		mg/l
Expozíciós idő	72	h	

perecetsav ... %

Fajok	Selenastrum capricornutum		
EC50	0,16		mg/l
Expozíciós idő	72	h	

Toxicitás baktériumokra (Komponensek)

hidrogén-peroxid oldat ...%

Fajok	élesztettiszap		
EC50	466		mg/l
Expozíciós idő	30	min	
módszer	OECD 209		

hidrogén-peroxid oldat ...%

Fajok	élesztettiszap		
EC50	> 1000		mg/l
Expozíciós idő	3	h	
módszer	OECD 209		

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Általános előírások.

nincs információ

12.3. Bioakkumulációs képesség

Általános előírások.

nincs információ

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték)

Megjegyzés

nincs információ

12.4. A talajban való mobilitás

Általános előírások.

nincs információ

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Általános előírások.

nincs információ

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

A termék nem tartalmaz PBT anyagokat.

A termék nem tartalmaz vPvB anyagokat.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Az endokrin rendszert károsító tulajdonságok a környezetre nézve

A termék nem tartalmaz olyan anyagot, amely a nem célszervezetekben endokrin károsító tulajdonságokat mutat.

12.7. Egyéb káros hatások

Általános előírások.

nincs információ

A környezeti hatásra vonatkozó további információk

A földbe, vizekbe és csatornahálózatba való bejutását kerülni kell. A légkörbe való kibocsátást kerülni kell.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

Maradékokból származó hulladék

EAK-Hulladék kód 18 01 06* veszélyes anyagokból álló vagy azokat tartalmazó vegyszerek

A feltüntetett hulladék kódok az EAK szerint csak ajánlottak. A kód meghatározásában a végső szót a regionális hulladék megsemmisítést felügyelő hivatal mondja ki.

Szenyezett csomagolás

EAK-Hulladék kód 15 01 02 műanyag csomagolási hulladékok

A tökéletesen kiürített csomagolóeszközök úrafeldolgozásba adhatók.

EAK-Hulladék kód 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

Az edényeket melyek nem tisztíthatók, a regionális hulladék megsemmisítést felügyelő hivatal beleegyezésével semmisíthetők meg.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

	Szállítás ADR/RID	Tengeri szállítás IMDG/GGVSee	Légi szállítás
Alagútba való szállítást korlátozó azonosító	D		
IMDG-Code elkülönítési csoport		16 Peroxidokkal	
14.1. UN-szám vagy azonosító szám	3109	3109	3109
14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, stabilized (peracetsav)	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, stabilized (peroxyacetic acid)	ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, stabilized (peroxyacetic acid)
14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)	5.2	5.2	5.2
Mellékes veszély	8	8	8
Címke a veszély megjelölésére			
Korlátozott mennyiség	125 ml	125 ml	
Szállítási kategóriák	2		
14.5. Környezeti veszélyek	 Veszélyes a környezetre	Tengeri szennyező  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Információ az összes közlekedési mód

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések
Lásd 6-8. Részlegek

Egyéb információk

14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás
Nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Havária kategóriák 2012/18/EU szerint

Kategória	P6b	ÖNREAKTÍV ANYAGOK ÉS KEVERÉKEK és SZERVES PEROXIDOK	50	t	200	t
Kategória	E1	A vízi környezetre veszélyes	100	t	200	t

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

Egyéb szabályozások

The product is subject to Annex 2 of the Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - requirements relating to delivery.

Egyéb információk

A termék nem tartalmaz olyan összetevőket amik fel vannak tüntetve jelöltként a melléklethez való felvételre a XIV Rendelet (EK) 1907/2006 (REACH) alapján

E termék lakossági személyek általi megszerzése, behozatala, birtoklása és felhasználása az (EU) 2019/1148 rendelet értelmében korlátozott. Minden gyanús tranzakciót, valamint jelentős hiányt és lopást be kell jelenteni az illetékes nemzeti kapcsolattartó pontnak.

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelésről nincs információ.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A keverékek 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozása és osztályozásukhoz használt eljárás

Osztályozás (1272/2008/EK rendelet)

Org. Perox. F	H242	A vizsgálati adatok alapján
Met. Corr. 1	H290	Szakértői értékelés
Acute Tox. 4	H332	Számítási módszer
Acute Tox. 3	H311	Számítási módszer
Acute Tox. 4	H302	Számítási módszer
STOT SE 3	H335	Számítási módszer
Skin Corr. 1	H314	Számítási módszer
Aquatic Acute 1	H400	Számítási módszer
Aquatic Chronic 1	H410	Számítási módszer
Eye Dam. 1	H318	Számítási módszer

H-kifejezések a 2/3-as részlegben

H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H242	Hő hatására meggyulladhat.
H271	Tűzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.
H290	Fémekre korrozív hatású lehet.
H301	Lenyelve mérgező.
H302	Lenyelve ártalmas.
H310	Bőrrel érintkezve halálos.
H311	Bőrrel érintkezve mérgező.
H314	Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H330	Belélegezve halálos.
H332	Belélegezve ártalmas.
H335	Légúti irritációt okozhat.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

CLP kategória a 2/3-as részlegben

Acute Tox. 2	Akut toxicitás, Kategória 2
Acute Tox. 3	Akut toxicitás, Kategória 3
Acute Tox. 4	Akut toxicitás, Kategória 4
Aquatic Acute 1	A vízi környezetre veszélyes, akut, Kategória 1
Aquatic Chronic 1	A vízi környezetre veszélyes, krónikus, Kategória 1
Eye Dam. 1	Súlyos szemkárosodás, Kategória 1
Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok, Kategória 3
Met. Corr. 1	Fémekre maró hatású anyagok és keverékek, Kategória 1
Org. Perox. D	Szerves peroxidok, D Típus

neodisher endo SEPT PAC

Verzió: 5 / HU

Verziót helyettesíti: 4 /
HUFelülvizsgálat dátuma:
24.07.2026Nyomtatás Dátuma
24.07.26

Org. Perox. F	Szerves peroxidok, F Típus
Ox. Liq. 1	Oxidáló folyadékok, Kategória 1
Skin Corr. 1	Bőrmarás, Kategória 1
Skin Corr. 1A	Bőrmarás, Kategória 1A
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, Kategória 3

Rövidítések

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
IMO: International Maritime Organization
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IBC: Intermediate Bulk Container
ICAO: International Civil Aviation Organization
IATA: International Air Transport Association
VOC: Volatile Organic Compound
MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)
IBC: Intermediate Bulk Container
LD: Lethal dose
LC: Lethal concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative
SVHC: Substances of very high concern
CAS: Chemical Abstracts Service
TSCA: Toxic Substances Control Act (USA)
IMO: International Maritime Organization
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals
UN: United Nations

Kiegészítő információk

Lényeges változás, mint az előző változat a biztonsági adatlap vannak jelölve: ***
Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.