

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

neoform K plus

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilizações identificadas

PC8	Produtos biocidas (ex: Desinfetantes, pesticidas)
PC35	Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes)

1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85
D-20539 Hamburg
Número de telefone +49 40 789 60 0
No. Fax +49 40 789 60 120
www.drweigert.com

Endereço electrónico da pessoa responsável por este SDS:

sida@drweigert.de

1.4. Número de telefone de emergência

INEM – CIAV – Centro de Informação Antivenenos : 800 250 250. Horário de expediente: 24 horas por dia, 7 dias por semana.

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)	
Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

2.2. Elementos do rótulo

Etiquetagem de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Pictogramas de perigo



Palavra-sinal

Perigo

Advertências de perigo

H302 Nocivo por ingestão.

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Recomendações de prudência

P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P280	Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
P302+P352	SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com sabonete e água.
P305+P351+P338	SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P310	Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. Elimine o recipiente apenas quando estiver vazio e bem fechado. Para eliminar os resíduos do produto, consulte a Ficha de Dados de Segurança.
P102	Manter fora do alcance das crianças.
P234	Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
P501ro	Em caso de intoxicação contactar o Centre de Informação Anti-Venenos. Tel: 800 250 250

Componente(s) perigosos para rotulagem (Regulamento (CE)1272/2008)

contêm	cloreto de didecildimetilamónio; N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina; isotridecanol, ethoxylated
--------	---

2.3. Outros perigos

Nenhum risco especial a ser citado.

O produto não contém quaisquer substâncias PBT. O produto contém sem substâncias vPvB. O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino no homem.

O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em organismos não alvo.

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.2. Misturas

Componentes perigosos

isotridecanol, ethoxylated

No. CAS	69011-36-5				
Concentração	>=	1	<	10	%
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)	Acute Tox. 4		H302		Via de exposição: oral
	Eye Dam. 1		H318		

etanodiol

No. CAS	107-21-1				
No. EINECS	203-473-3				
número de registo:	01-2119456816-28				
Concentração	>=	1	<	10	%
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)	Acute Tox. 4		H302		Via de exposição: oral
	STOT RE 2		H373		

propan-2-ol

No. CAS	67-63-0
No. EINECS	200-661-7

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

número de registo: 01-2119457558-25
Concentração $\geq$ 1 < 10 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina

No. CAS 2372-82-9
No. EINECS 219-145-8
número de registo: 01-2119980592-29
Concentração 2,0 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Acute Tox. 3 H301 Via de exposição: oral
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
STOT RE 2 H373
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 1 H410

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 M = 10

cloreto de didecildimetilamónio

No. CAS 7173-51-5
No. EINECS 230-525-2
número de registo: 01-2119945987-15
Concentração 10,0 %
Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)
Acute Tox. 4 H302 Via de exposição: oral
Skin Corr. 1B H314
Eye Dam. 1 H318
Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 2 H411

Valores limite de concentração (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)
Aquatic Acute 1 M = 10

Outras informações

Consultar na secção 16 o fraseamento exato das advertências de perigo

SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Recomendações gerais

Tirar imediatamente roupa suja ou embebida e dispor adequadamente.

Se for inalado

Providenciar ar fresco. Em caso de dores providenciar tratamento médico.

No caso dum contacto com a pele

Apos contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com gua. Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico.

No caso dum contacto com os olhos

Em caso de contato com os olhos, enxaguar imediatamente com muita água durante 15 minutos. Em caso de irritação consultar um oftalmologista.

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

Se for engolido

Enxaguar a boca com água em abundância.

Quem presta socorro deve ser protegido

Prestador dos primeiros-socorros: Não descuidar a proteção pessoal!

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Até agora nenhum sintoma conhecido.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Indicações para o médico / Perigo

Absorção com o vômito sucessivo pode provocar a aspiração nos pulmões o que pode levar à pneumonia química ou à asfixia (sufocação).

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios adequados de extinção

Conciliar procedimentos de extinção com fogo nas proximidades

Agentes de extinção inadequados

Jato de água denso

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Possível formação de gases perigosos em caso de incêndio.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Equipamento de protecção especial para bombeiros

Não inalar gases de explosão e incêndio. Durante incêndio utilizar proteção respiratória adequada.

Outras informações

Coletar água de combate a fogo contaminada separadamente. Não deve ser enviada à canalização.

Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser dispostos de acordo com as normas da autoridade responsável local.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Evitar contato com os olhos, com a pele e com a roupa. Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir que atinja águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material ligante de líquido adequado. Dispor o material recolhido de acordo com as normas.

6.4. Remissão para outras secções

Seguir o regulamento de proteção (veja Seções 7 e 8)

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Informação para um manuseamento seguro

Evitar formação de aerossol. Devem ser observados os cuidados usuais para utilização de Produtos Químicos. Manter o recipiente bem fechado.

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

O produto é combustível.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Temperatura de armazenagem recomendada

Valor > 0 < 30 °C

Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Mantener bem fechado na embalagem original. Aerar bem o recinto de estocagem. Vedar recipientes já abertos com esmero e guardá-los em pé para evitar esvaziamento.

Classes de armazenamento

Classe de armazenamento 8A Substâncias perigosas combustíveis corrosivas
conforme TRGS 510

7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

nenhum dados

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Valores-limite de exposição

etanodiol

Lista	VLE			
Valor	52	mg/m ³	20	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração	104	mg/m ³	40	ppm(V)
Resorção de cútis / sensibilização: C; Observação: Cutânea				

etanodiol

Lista	IOELV			
Tipo	IOELV			
Valor	52	mg/m ³	20	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração	104	mg/m ³	40	ppm(V)
Resorção de cútis / sensibilização: Sk; Observação: Skin				

propan-2-ol

Lista	VLE			
Valor			200	ppm(V)
Valores limite de exposição de curta duração			400	ppm(V)
Observação: A4				

Outras informações

Não se conhecem os parâmetros a controlar.

8.2. Controlo da exposição

Medidas de planeamento / Medidas de higiene

Mantener um dispositivo para lavar os olhos a disposição. Não inalar gases/vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele e os olhos. Não fumar, comer ou beber durante o trabalho. Lavar as mãos antes de pausas e no final do trabalho.

Protecção respiratória - Nota

Não é necessário, mas evitar-se /impedir/ à inalação de vapores. Ao ser ultrapassado os valores limites para as zonas de trabalho, deve-ser utilizar um aparelho de protecção respiratória autorizado para este fim.

Protecção das mãos

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

Luvas resistentes a produtos químicos	
Utilização	Contacto permanente com as mãos
Material adequado	neoprene
Grossura de luvas	>= 0,65 mm
Pausa através do tempo	> 480 min
Material adequado	nitrilo
Grossura de luvas	>= 0,4 mm
Pausa através do tempo	> 480 min
Material adequado	butilo
Grossura de luvas	>= 0,7 mm
Pausa através do tempo	> 480 min
Utilização	Contacto breve com as mãos
Material adequado	nitrilo
Grossura de luvas	>= 0,11 mm

Proteção das mãos deve estar em conformidade com EN 374.

Protecção dos olhos

Oculos de protecção com protecção lateral; A protecção dos olhos deve estar em conformidade com EN 166.

Protecção do corpo

Vestuária habitual na química.

SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado de agregação	líquido
Cor	incolor
Odor	característico

Ponto de fusão

Observação	não determinado
------------	-----------------

Ponto de congelação

Observação	não determinado
------------	-----------------

Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição

Observação	não determinado
------------	-----------------

Inflamabilidade

avaliação	não determinado
-----------	-----------------

Limite superior e inferior de explosividade

Observação	não determinado
------------	-----------------

Ponto de inflamação

Valor	57,5 °C
Método	Regulamento (CE) n.º 440/2008, Anexo, A.9
Observação	Negative results are obtained in the sustained combustibility test (UN test L.2).

Temperatura de ignição

Observação	não determinado
------------	-----------------

Temperatura de decomposição

Observação	
Observação	não determinado

valor pH

Valor	cerca 9,4
Temperatura	20 °C

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

Viscosidade

cinemática

Valor	38,9		mm ² /s
Temperatura	20	°C	

cinemática

Valor	11,9		mm ² /s
Temperatura	40	°C	

Solubilidade(s)

Observação não determinado

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)

Observação não determinado

Pressão de vapor

Observação não determinado

Densidade e/ou densidade relativa

Valor	0,99		g/cm ³
Temperatura	20	°C	

Densidade relativa do vapor

Observação não determinado

9.2. Outras informações

Limite de mau cheiro

Observação não determinado

Coeficiente de evaporação

Observação não determinado

Hidrossolubilidade

Observação solúvel à vontade

Propriedades explosivas

avaliação não

Propriedades oxidantes

avaliação Nenhuma é conhecida.

Outras informações

Nenhuma é conhecida.

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

Nenhuma reacção perigosa quando se armazena e manuseia de acordo com as normas.

10.2. Estabilidade química

Nenhuma reacção perigosa conhecida.

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Nenhuma reacção perigosa conhecida.

10.4. Condições a evitar

Nenhuma reacção perigosa conhecida.

10.5. Materiais incompatíveis

Nenhuma é conhecida

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Nenhum produto de decomposição perigoso conhecido.

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

Toxicidade aguda por via oral

Espécies	ratazana	
DL50	cerca 1800	mg/kg
Método	Valor Calculado (Regulamento (CE)1272/2008)	

Toxicidade aguda por via oral (Componentes)

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina

Espécies	ratazana	
DL50	> 243	mg/kg
Método	OECD 401	

cloreto de didecildimetilamónio

Espécies	ratazana	
DL50	300	a 2000 mg/kg
Método	OECD 401	

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	ratazana	
DL50	300	a 2000 mg/kg

Toxicidade aguda por via dérmica

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Toxicidade inalativa aguda

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Corrosão/irritação cutânea

avaliação	irritante
Método	OECD 404

Lesões oculares graves/irritação ocular

avaliação	irritante - Risco de danos graves nos olhos
-----------	---

sensibilização

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Subagudo, subcrónico e toxicidade prolongada

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Mutagenocidade

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Toxicidade reprodutiva

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Cancerogenicidade

Observação	Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
------------	--

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT)

Exposição única



neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Exposição repetida

Observação

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

11.2 Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino no homem

O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino no homem.

Experiência adquirida na prática

A inalação pode levar à irritações das vias respiratórias.

Outras informações

Não existem mais dados além das informações fornecidas nesta subsecção para o produto.

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Recomendações gerais

não determinado

Toxicidade aguda para os peixes (Componentes)

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina

Espécies	Barbo riscado (Brachydanio rerio)			
CL50	0,1	a	1	mg/l
Duração da exposição	96	h		
Método	OECD 203			

cloreto de didecildimetilamónio

Espécies	Barbo riscado (Brachydanio rerio)			
CL50	0,97			mg/l
Duração da exposição	96	h		
Método	OECD 203			

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	Carpa (Cyprinus carpio)			
CL50	1	a	10	mg/l
Duração da exposição	96	h		
Método	OECD 203			

Toxicidade para dáfnia (Componentes)

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina

Espécies	Daphnia magna			
CE50	0,01	a	0,1	mg/l
Duração da exposição	48	h		
Método	OECD 202			

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina

Espécies	Daphnia magna			
NOEC	0,01	a	0,1	mg/l
Duração da exposição	221	d		
Método	OECD 211			

cloreto de didecildimetilamónio

Espécies	Daphnia magna			
----------	---------------	--	--	--

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

CE50	0,057			mg/l
Duração da exposição	48	h		
Método	OECD 202			

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	Daphnia magna			
CE50	1	a	10	mg/l
Duração da exposição	48	h		
Método	OECD 202			

Toxicidade em algas (Componentes)

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina

Espécies	Scenedesmus subspicatus			
CE50	0,01	a	0,1	mg/l
Duração da exposição	72	h		
Método	OECD 201			

cloreto de didecildimetilamónio

CE50	0,053			mg/l
Duração da exposição	72	h		
Método	OECD 201			

isotridecanol, ethoxylated

Espécies	Scenedesmus subspicatus			
CE50	1	a	10	mg/l
Duração da exposição	72	h		
Método	OECD 201			

12.2. Persistência e degradabilidade

Recomendações gerais

não determinado

12.3. Potencial de bioacumulação

Recomendações gerais

não determinado

Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)

Observação não determinado

12.4. Mobilidade no solo

Recomendações gerais

não determinado

12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Resultados da avaliação PBT e mPmB

O produto contém sem substâncias PBT ou vPvB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino no ambiente

O produto não contém quaisquer substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em organismos não alvo.

12.7. Outros efeitos adversos

Recomendações gerais

não determinado

Informações suplementares sobre a ecologia

O(s) tensioactivo(s) contido(s) nesta preparação(ões) cumpre(m) com os critérios de biodegradabilidade

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

segundo o Regulamento (EC) nº 648/2004 relativo aos detergentes. Não dispor o produto descontroladamente no meio ambiente.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

Resíduos

Código de resíduo CEE 18 01 06* produtos químicos contendo ou compostos por substâncias perigosas

Código de resíduo CEE 20 01 29* detergentes contendo substâncias perigosas

Os números-código de desperdícios conforme Lista Europeia de Resíduos (LER) citados são recomendações. A determinação definitiva deve ser realizada em entendimento com a empresa de eliminação de desperdícios regional.

Embalagens contaminadas

Código de resíduo CEE 15 01 02 embalagens de plástico

Embalagem completamente vazias podem ser conduzidas para reciclagem.

Código de resíduo CEE 15 01 10* embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas

Embalagens que não possam ser limpas devem ser dispostas em entendimento com a empresa de eliminação de desperdícios regional.

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

	Transporte terrestre ADR/RID	Transporte marítimo IMDG/GGVSee	Transporte aéreo
Código de restrição em túneis	E		
Código IMDG grupo de segregação		0 Não aplicável	
14.1. Número ONU ou número de ID	1903	1903	1903
14.2. Designação oficial de transporte da ONU	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (cloreto de didecildimetilamónio, N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecildimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine)	DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (didecildimethylammonium chloride, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine)
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte	8	8	8
Etiqueta de segurança			
14.4. Grupo de embalagem	III	III	III
Quantidade limitada	5 l	5 l	
Categoria de transporte	3		
14.5. Perigos para o ambiente	 PERIGOSOS PARA O MEIO	Poluição marinha  ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

Informações para todos os modos de transporte

14.6. Precauções especiais para o utilizador
Ver secções 6 a 8

Outras informações

14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Categorias de perigosidades de acordo com a Directiva 2012/18/UE

Categoria	E1	Perigoso para o ambiente	100	t	200	t
-----------	----	--------------------------	-----	---	-----	---

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

aquático

Componentes (Regulamento (CE) n.º 648/2004)

igual ou superior a 5 %, mas inferior a 15 %

tensioactivos não-iónicos

Outros ingredientes

desinfectantes

Classe de contaminação da água (Alemanha)

Classe de contaminação da WGK 2

água (Alemanha)

Observação

Classe de perigo para o ambiente aquático (WGK, Alemanha) derivada de acordo com o anexo 1, ponto 5.2 da Portaria sobre instalações para o manuseio de substâncias perigosas para a água (AwSV, Alemanha)

COV

COV (CE) 0 %

Outras informações

O produto não contém substâncias extremamente preocupantes (SVHC).

15.2. Avaliação da segurança química

Não foi necessária nenhuma avaliação de segurança para este preparado.

SECÇÃO 16: Outras informações

Classificação e método utilizado para a derivação da classificação de misturas de acordo com o Regulamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

Classificação (Regulamento (CE) n.º 1272/2008)

Acute Tox. 4	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 2	H411

Advertências de perigo listadas na secção 2/3

H225	Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
H301	Tóxico por ingestão.
H302	Nocivo por ingestão.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H319	Provoca irritação ocular grave.
H336	Pode provocar sonolência ou vertigens.
H373	Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Categorias CLP listadas na secção 2/3

Acute Tox. 3	Toxicidade aguda, Categoria 3
Acute Tox. 4	Toxicidade aguda, Categoria 4
Aquatic Acute 1	Perigoso para o ambiente aquático, agudo, Categoria 1
Aquatic Chronic 1	Perigoso para o ambiente aquático, crónico, Categoria 1
Aquatic Chronic 2	Perigoso para o ambiente aquático, crónico, Categoria 2
Eye Dam. 1	Lesões oculares graves, Categoria 1
Eye Irrit. 2	Irritação ocular, Categoria 2
Flam. Liq. 2	Líquido inflamável, Categoria 2

neoform K plus

Versão: 5 / PT

Substitui a versão: 4 / PT

Data de revisão:
11.07.2023

Data de impressão
12.07.23

Skin Corr. 1B

Skin Irrit. 2

STOT RE 2

STOT SE 3

Corrosão da cutânea, Categoria 1B

Irritação da cutânea, Categoria 2

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida, Categoria 2

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, Categoria 3

Abreviaturas

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

ICAO: International Civil Aviation Organization

IATA: International Air Transport Association

IBC: Intermediate Bulk Container

CAS: Chemical Abstracts Service

VOC: Volatile Organic Compound

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: Very persistent and very bioaccumulative

SVHC: Substances of very high concern

MARPOL 73/78: International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL: Marine Pollution)

ISO: International Organization for Standardization

OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

IMO: International Maritime Organization

UN: United Nations

EU: European Union

Informações Complementares

As modificações importantes em relação à versão anterior desta ficha de dados de segurança estão marcadas por :***

As informações baseiam-se nos nossos conhecimentos actuais. Elas devem descrever os nossos produtos com relação a exgencias de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas.