

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1. Identificateur de produit

neomoscan TF

### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées

PC35 Produits de lavage et de nettoyage (y compris produits à base de solvants)

### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

#### Adresse:

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG  
Mühlenhagen 85  
D-20539 Hamburg  
No. de téléphone +49 40 789 60 0  
No. Fax +49 40 789 60 120  
www.drweigert.com

#### Adresse email de la personne responsable pour cette FDS:

sida@drweigert.de

### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

ORFILA téléphone : +33 1 45 42 59 59 (24 heures sur 24 et 7 jours sur 7)

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Met. Corr. 1      | H290 |
| Skin Corr. 1A     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 2 | H411 |

Produit classé et étiqueté d'après le règlement (CE) no 1272/2008.  
Pour l'explication des abréviations voir section 16.

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Étiquetage selon le règlement (CE) no 1272/2008

#### Pictogrammes de danger



#### Mention d'avertissement

Danger

#### Mentions de danger

H290 Peut être corrosif pour les métaux.

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.  
H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## Conseils de prudence

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].  
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.  
Éliminer seulement les emballages complètement vidés et fermés. Pour l'élimination du produit restant voir fiche de données de sécurité.

## composants dangereux déterminants pour l'étiquetage (règlement (CE)1272/2008)

contient hydroxyde de sodium; hypochlorite de sodium, solution

## Informations complémentaires

### Autres informations complémentaires

Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

## 2.3. Autres dangers

Pas de dangers particuliers à mentionner.  
Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT. Le produit ne contient aucune substance vPvB. Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes pour l'homme. Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

#### Composants dangereux

##### hypochlorite de sodium, solution

No. CAS 7681-52-9  
No. EINECS 231-668-3  
Numéro 01-2119488154-34

d'enregistrement

Concentration >= 10 < 25 %

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |
|-------------------|------|
| Met. Corr. 1      | H290 |
| Skin Corr. 1B     | H314 |
| Eye Dam. 1        | H318 |
| Aquatic Acute 1   | H400 |
| Aquatic Chronic 1 | H410 |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |        |        |
|-------------------|--------|--------|
|                   | EUH031 | >= 5 % |
| Aquatic Acute 1   |        | M = 10 |
| Aquatic Chronic 1 |        | M = 1  |

ATE orale 1.100 mg/kg

ATE par inhalation, Vapeurs 10,5 mg/l

Annotations additionnelles:

CLP Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Notent B

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## hydroxyde de sodium

|                                              |                  |
|----------------------------------------------|------------------|
| No. CAS                                      | 1310-73-2        |
| No. EINECS                                   | 215-185-5        |
| Numéro d'enregistrement                      | 01-2119457892-27 |
| Concentration                                | $\geq 5$ < 10 %  |
| Classification (règlement (CE) no 1272/2008) |                  |
| Met. Corr. 1                                 | H290             |
| Skin Corr. 1A                                | H314             |
| Eye Dam. 1                                   | H318             |

Valeurs limites de concentration (règlement (CE) no 1272/2008)

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| Eye Irrit. 2  | H319 | $\geq 0,5 < 2$ % |
| Skin Corr. 1A | H314 | $\geq 5$ %       |
| Skin Corr. 1B | H314 | $\geq 2 < 5$ %   |
| Skin Irrit. 2 | H315 | $\geq 0,5 < 2$ % |

## Autres données

pour le texte des avertissements de danger H voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des premiers secours

#### Indications générales

Oter immédiatement les vêtements souillés et imprégnés et les tenir soigneusement à l'écart. Procéder à un lavage corporel soigneux (douche ou bain). Dans tous les cas, présenter au médecin la fiche de données de sécurité.

#### En cas d'inhalation

Assurer un apport d'air frais. En cas d'inhalation de brouillard, demander l'avis d'un médecin.

#### En cas de contact avec la peau

Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec beaucoup d'eau. Conduire chez le médecin.

#### En cas de contact avec les yeux

En cas de contact avec les yeux, rincer aussitôt sous un fort courant d'eau durant 15 minutes. Appeler aussitôt un médecin.

#### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Rincer soigneusement la bouche avec de l'eau. Faire boire beaucoup d'eau par petites gorgées. Ne pas faire vomir.

#### Protéger les secouristes

Secouristes: Faites attention à l'autoprotection

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucun symptôme connu à ce jour.

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

#### Avis aux médecins / Risques

Après l'ingestion avec le vomissement suivant il se produit l'aspiration dans les poumons et ca peut provoquer la pneumonie chimique ou l'étouffement

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## 5.1. Moyens d'extinction

### Moyen d'extinction approprié

Produit non combustible: choisir les moyens d'extinction en fonction des incendies environnants.

### Moyens d'extinction non-appropriés

Jet d'eau

## 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

En cas d'incendie, formation possible de gaz dangereux.

## 5.3. Conseils aux pompiers

### Equipements spéciaux pour la protection des intervenants

Ne pas inhaler les gaz dégagés lors d'une explosion ou d'un incendie. En cas d'incendie, utiliser un appareil de protection respiratoire approprié.

### Autres données

Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Eviter la contamination de la peau, des yeux et des vêtements. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les canalisations d'égout/les eaux superficielles/les eaux souterraines.

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Ramasser avec des produits appropriés absorbant les liquides. Le produit récupéré doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Se référer aux mesures de protection énumérées dans les Sections 7 et 8.

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Eviter la formation d'aérosol. Observer les mesures de précaution habituelles pour la manipulation des produits chimiques. Conserver le récipient bien fermé.

#### Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion

Le produit n'est pas combustible.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Température de stockage recommandée

Valeur > 0 < 25 °C

#### Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs

Conserver dans l'emballage d'origine bien fermé. Aire de stockage dotée d'une bonne aération. Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

#### Classes de stockage

Classe de stockage d'après 8B Matières dangereuses non combustibles corrosives  
TRGS 510

#### Information supplémentaire sur les conditions de stockage

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

## 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

pas de données

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites d'exposition

##### hydroxyde de sodium soude caustique

|                  |      |                   |
|------------------|------|-------------------|
| Liste            | VLEP |                   |
| Valeur           | 2    | mg/m <sup>3</sup> |
| Remarque: FT: 20 |      |                   |

#### Autres données

Autres paramètres à contrôler ne sont pas connus.

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique / Mesures d'hygiène

Tenir un dispositif de rinçage pour les yeux à disposition. Tenir une douche de secours à disposition. Ne pas inhaler les gaz/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire sur le lieu du travail. Se laver les mains avant les pauses et au moment de quitter le travail. Se nettoyer très soigneusement la peau après le travail (soins complémentaires si nécessaire).

#### Protection respiratoire - Note

En cas de dépassement des valeurs limites au poste de travail, porter un appareil de respiration homologué à cet effet. Pour une brève exposition, appareil filtrant, filtre combiné B-P3

#### Protection des mains

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Gants résistant aux produits chimiques |                                        |
| Utilisation                            | Contact permanent avec les mains       |
| Matériau approprié                     | néoprène                               |
| Épaisseur du gant                      | >= 0,65 mm                             |
| Temps de pénétration                   | > 480 min                              |
| Matériau approprié                     | nitrile                                |
| Épaisseur du gant                      | >= 0,4 mm                              |
| Temps de pénétration                   | > 480 min                              |
| Matériau approprié                     | butyle                                 |
| Épaisseur du gant                      | >= 0,7 mm                              |
| Temps de pénétration                   | > 480 min                              |
| Utilisation                            | Contact de courte durée avec les mains |
| Matériau approprié                     | nitrile                                |
| Épaisseur du gant                      | >= 0,11 mm                             |

La protection des mains doit se conformer EN ISO 374.

#### Protection des yeux

Lunettes avec protection latérale; La protection des yeux doit se conformer EN 166.

#### Protection du corps

Vêtement de travail couramment utilisés pour travaux chimiques. Chaussures de sécurité

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| État de la matière | liquide         |
| Couleur            | vert jaune      |
| Odeur              | caractéristique |

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## Point de fusion

Remarque non déterminé

## Point de congélation

Remarque non déterminé

## Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition

Valeur env. 100 °C

## inflammabilité

évaluation Non applicable

## Limite inférieure et supérieure d'explosion

Remarque Non applicable

## Point d'éclair

Remarque Non applicable

## Température d'inflammabilité

Remarque Non applicable

## température de décomposition

Remarque  
Remarque non déterminé

## valeur pH

Valeur env. 14  
température 20 °C

## Viscosité

Remarque non déterminé

## solubilité(s)

Remarque non déterminé

## Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

## Pression de vapeur

Remarque non déterminé

## Densité et/ou densité relative

Valeur 1,28 g/cm³  
température 20 °C

## Densité de vapeur relative

Remarque non déterminé

## 9.2. Autres informations

### La limite de l'odeur

Remarque non déterminé

### Le coefficient de l'évaporation

Remarque non déterminé

### Hydrosolubilité

Remarque miscible en toutes proportions

### propriétés explosives

évaluation non

### Propriétés comburantes

évaluation Aucun(e) n'est connu(e).

### Autres données

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

Aucun(e) n'est connu(e).

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réactions dangereuses si les prescriptions de stockage et de manipulation sont respectées.

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue.

### 10.4. Conditions à éviter

Ne pas fermer hermétiquement le récipient. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil.

### 10.5. Matières incompatibles

Réaction fortement exothermique avec les acides. Dégagement de chlore au contact des acides. Corrode l'aluminium.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Chlore, vapeurs ou gaz irritants

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

#### Toxicité aiguë par voie orale

|          |                                                                                          |      |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| ATE      | >                                                                                        | 2000 | mg/kg |
| méthode  | valeur calculée (règlement (CE)1272/2008)                                                |      |       |
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |      |       |

#### Toxicité aiguë par voie orale (Composants)

##### hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|         |      |  |       |
|---------|------|--|-------|
| Espèces | rat  |  |       |
| DL50    | 1100 |  | mg/kg |

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toxicité aiguë par pénétration cutanée (Composants)

##### hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|         |          |       |       |
|---------|----------|-------|-------|
| Espèces | lapin    |       |       |
| DL50    | >        | 20000 | mg/kg |
| méthode | OCDE 402 |       |       |

#### Toxicité aiguë par inhalation

|          |                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque | Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Toxicité aiguë par inhalation (Composants)

##### hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|                      |         |   |      |
|----------------------|---------|---|------|
| Espèces              | rat     |   |      |
| CL 50                | 10,5    |   | mg/l |
| Durée d'exposition   | 1       | h |      |
| Administration/Forme | Vapeurs |   |      |

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

méthode OCDE 403

## Corrosion/irritation cutanée

évaluation Fortement corrosif  
Remarque Les critères de classification sont remplis.

## lésions oculaires graves/irritation oculaire

évaluation Fortement corrosif  
Remarque Les critères de classification sont remplis.

## sensibilisation

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité subaiguë, subchronique et par longue durée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Mutagénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Toxicité pour la reproduction

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Cancérogénicité

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT)

### Exposition unique

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

### exposition répétée

Remarque Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

## 11.2 Informations sur les autres dangers

### Propriétés perturbant le système endocrinien chez l'homme

Le produit contient aucune substance présentant des propriétés de perturbations endocriniennes chez l'homme.

### Expériences issues de la pratique

L'inhalation peut provoquer des irritations des voies respiratoires.

### Autres données

Des données additionnelles aux informations données sur le produit dans la présente sous-section ne sont pas disponibles.

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

#### Indications générales

non déterminé

#### Toxicité pour les poissons (Composants)

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## hydroxyde de sodium soude caustique

|                    |                                          |      |
|--------------------|------------------------------------------|------|
| Espèces            | truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) |      |
| CL 50              | 45,4                                     | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                       | h    |

## hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|                    |                                          |      |
|--------------------|------------------------------------------|------|
| Espèces            | truite arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss) |      |
| CL 50              | 0,06                                     | mg/l |
| Durée d'exposition | 96                                       | h    |

## Toxicité pour les daphnies (Composants)

### hydroxyde de sodium soude caustique

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CE50               | > 100         | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h    |

### hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|                    |               |      |
|--------------------|---------------|------|
| Espèces            | Daphnia magna |      |
| CE50               | 0,141         | mg/l |
| Durée d'exposition | 48            | h    |
| méthode            | OCDE 202      |      |

## Toxicité pour les algues (Composants)

### hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|                    |                      |      |
|--------------------|----------------------|------|
| CE50               | 0,0499               | mg/l |
| Durée d'exposition | 7                    | d    |
| Source             | Données du fabricant |      |

## Toxicité pour les bactéries (Composants)

### hypochlorite de sodium, solution à ...% de chlore actif

|                    |              |      |
|--------------------|--------------|------|
| Espèces            | boue activée |      |
| CE50               | 77,1         | mg/l |
| Durée d'exposition | 3            | h    |
| méthode            | OCDE 209     |      |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

### Indications générales

non déterminé

## 12.3. Potentiel de bioaccumulation

### Indications générales

non déterminé

### Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Remarque non déterminé

## 12.4. Mobilité dans le sol

### Indications générales

non déterminé

## 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Indications générales

non déterminé

### Résultats des évaluations PBT et vPvB

Le produit ne contient aucune substance classée comme PBT  
Le produit ne contient aucune substance vPvB.

## 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## Propriétés perturbant le système endocrinien pour l'environnement

Le produit ne contient aucune substance présentant des propriétés de perturbation endocrinienne chez les organismes non cibles.

## 12.7. Autres effets néfastes

### Indications générales

non déterminé

### Information supplémentaire sur l'écologie

Empêcher toute infiltration du produit dans le sol et l'écoulement dans les eaux et les égouts. Eviter les rejets dans l'atmosphère.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

#### Déchets de résidus

|                     |           |                                                                      |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| Code de déchets CEE | 18 01 06* | produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses |
| Code de déchets CEE | 20 01 15* | déchets basiques                                                     |
| Code de déchets CEE | 20 01 29* | détergents contenant des substances dangereuses                      |

Les numéros de code de déchets mentionnés selon le catalogue européen des déchets tiennent lieu de recommandation. Une détermination définitive doit être effectuée en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

#### Emballages contaminés

|                     |          |                                   |
|---------------------|----------|-----------------------------------|
| Code de déchets CEE | 15 01 02 | emballages en matières plastiques |
|---------------------|----------|-----------------------------------|

Les emballages entièrement vidés peuvent être recyclés.

|                     |           |                                                                                              |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de déchets CEE | 15 01 10* | emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus |
|---------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Les emballages non nettoyables doivent être éliminés en accord avec le service régional d'élimination des déchets.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

|                                                               | Transport terrestre<br>ADR/RID                                                                                               | Transport maritime<br>IMDG/GGVSee                                                                                                              | Transport aérien                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de restrictions en tunnels                               | E                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| Code IMDG «groupes de<br>séparation»                          |                                                                                                                              | 18 Alcalis                                                                                                                                     |                                                                                                                           |
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro<br/>d'identification</b>        | 1719                                                                                                                         | 1719                                                                                                                                           | 1719                                                                                                                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de<br/>transport de l'ONU</b> | LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE,<br>N.S.A. (hydroxyde de sodium,<br>hypochlorite de sodium, solution)                              | CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S.<br>(sodium hydroxide, sodium<br>hypochlorite, solution)                                                          | CAUSTIC ALKALI LIQUID,<br>N.O.S. (sodium hydroxide,<br>sodium hypochlorite, solution)                                     |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour<br/>le transport</b>        | 8                                                                                                                            | 8                                                                                                                                              | 8                                                                                                                         |
| Carte pour désignation du danger                              |                                            |                                                             |                                       |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                               | II                                                                                                                           | II                                                                                                                                             | II                                                                                                                        |
| Quantité limitée                                              | 1 l                                                                                                                          | 1 l                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Les catégories de transport                                   | 2                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| <b>14.5. Dangers pour<br/>l'environnement</b>                 | <br><br>DANGEREUX POUR<br>L'ENVIRONNEMENT | Polluant marin<br><br><br><br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS | <br><br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS |

## Information pour tous les modes de transport

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur**  
Voir paragraphes 6 à 8

## Autres informations

**14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI**  
Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

**Catégories d'accident suivant la Directive 2012/18/UE**

|           |    |                                          |         |    |         |    |
|-----------|----|------------------------------------------|---------|----|---------|----|
| Catégorie | E1 | Danger pour l'environnement<br>aquatique | 100.000 | kg | 200.000 | kg |
|-----------|----|------------------------------------------|---------|----|---------|----|

**Composants (règlement (CE) no 648/2004)**

# neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

## 5 % ou plus, mais moins de 15 %:

agents de blanchiment chlorés

## moins de 5 %:

polycarboxylates

## COV

COV (CE) 0 %

## Autres informations

Le produit ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

## 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'est réalisée pour ce préparation.

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Classification et méthode utilisée pour la dérivation de la décision concernant la classification de mélanges conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 CLP :

Classification (règlement (CE) no 1272/2008)

|                   |      |                   |
|-------------------|------|-------------------|
| Met. Corr. 1      | H290 | Avis d'experts    |
| Skin Corr. 1A     | H314 | Méthode de calcul |
| Eye Dam. 1        | H318 | Méthode de calcul |
| Aquatic Acute 1   | H400 | Méthode de calcul |
| Aquatic Chronic 2 | H411 | Méthode de calcul |

### mentions de danger H-de la rubrique 2/3

|      |                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| H290 | Peut être corrosif pour les métaux.                                                     |
| H314 | Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                         |
| H318 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H400 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |

### catégories de danger CLP de la rubrique 2/3

|                   |                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1   | Danger pour le milieu aquatique, aigu, Catégorie 1                   |
| Aquatic Chronic 1 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 1              |
| Aquatic Chronic 2 | Danger pour le milieu aquatique, chronique, Catégorie 2              |
| Eye Dam. 1        | Lésions oculaires graves, Catégorie 1                                |
| Met. Corr. 1      | Substance corrosive ou mélange corrosif pour les métaux, Catégorie 1 |
| Skin Corr. 1A     | Corrosion cutanée, Catégorie 1A                                      |
| Skin Corr. 1B     | Corrosion cutanée, Catégorie 1B                                      |

## abréviations

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
ICAO: International Civil Aviation Organization  
IATA: International Air Transport Association  
VOC: Volatile Organic Compound  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very persistent and very bioaccumulative  
SVHC: Substances of very high concern  
UN: United Nations

## neomoscan TF

Version: 3 / FR

remplace la version: 2 /  
FR

Date de révision:  
21.08.2023

Date d'impression  
25.08.23

### Informations complémentaires

Les modifications importantes par rapport à la version précédente de la présente fiche de données de sécurité sont marquées par : \*\*\*

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.